

「お薬の袋に書いてあることを守らなければ？」

薬局



くすりはあなたの病状と体質にあわせて処方されています。

くすりの袋に書いてある用法・用量を守ってのみましょう。

あなたのくすりを他人にあげてはいけません。

もし、わからないことがあれば医師や薬剤師に聞きましょう。

# 「なにか<sup>へん</sup>変だな」と感じたら...

発疹  
かゆみ



くすりは正しくのめば安全でよく効くようにつくられています。それでも、場合によっては発疹、発赤、かゆみ、むくみ、ねむけ、動悸、めまい等予想外の反応が起きることもあります。



なにか変だなと思ったら  
すぐに主治医や薬剤師に  
相談しましょう。

動悸




## くすりの保管と取り扱いに 注意しましょう。

くすりは湿気や光、  
温度などによって  
変質することがあ  
るので、直射日光が  
あたらず暖房器具  
からも離れた場所  
に保管して下さい。



小さい子供がまちがえて  
のんでしまうと危険です。  
小さい子供の手のとどか  
ないところに保管して下  
さい。

ついうっかり、くすりを包装シートのままのんで  
しまい、非常に危険な症状をひきおこす例が増えて  
います。くすりは包装シートから取り出してお  
のみ下さい。



## RAD-AR(レーダー)って、な～に？

〔くすりのリスク・ベネフィットを検証する会〕

日本RAD-AR( Risk/benefit Assessment of Drugs Analysis and Responseの略称)協議会とは、日本の主要製薬会社33社で結成された団体です。

この協議会の活動は、くすりが本来もっているベネフィット(効きめや、経済的な効果)とリスク(副作用など)について、科学的に分析して、評価を行い、その結果をもとにくすりが正しく使われ患者さんのお役に立つことを目的としています。このカードは、くすりが正しく使われ治療の効果が上ることを願って作成したものです。

## RAD-AR活動をささえる加盟社

エーザイ	田辺製薬	バイエル薬品
大塚製薬	第一製薬	萬有製薬
小野薬品工業	大日本製薬	ファイザー製薬
キッセイ薬品工業	中外製薬	ファルマシア・アップジョン
協和発酵工業	日本シエーリング	藤沢薬品工業
興和	日本新薬	ヘキスト・マリオン・ルセル
三共	日本ベーリンガー	明治製薬
塩野義製薬	インゲルハイム	持田製薬
住友製薬	日本モンサント	山之内製薬
ゼリア新薬工業	日本ロシュ	吉富製薬
大正製薬	ノバルティス ファーマ	
武田薬品工業	ノボ ルディスク ファーマ	

発行：日本RAD-AR協議会

東京都中央区日本橋小伝馬町4 - 2 第23中央ビルディング5階

TEL：03 - 3663 - 8891 FAX：03 - 3663 - 8895

ホームページ <http://www.rad-ar.or.jp/>

このカードについてご意見などがありましたらお寄せください。