

## News Release ( No.05-01 )

平成 17 年 6 月 17 日

くすりの適正使用協議会

### **くすりの絵文字 (ピクトグラム) 全国に向けて新たな展開**

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

くすりの適正使用協議会（会長 大橋 <sup>いさお</sup> 勇郎）はこの度、くすりの絵文字(以下、ピクトグラム)について社団法人日本薬剤師会の「推薦」を得て、1種類1シート方式のピクトグラム・シール(以下、ピクトシール)を全国の保険薬局に普及させることで、「服薬指導にピクトグラムの活用」定着を目指します。これは、ピクトグラムの類似品が無秩序に出回り、患者さんや一般の方々に混乱を招かないよう、早急に全国普及させることが開発した者の責務と考えたためです。ピクトシールの提供は有償配布となりますが、保険薬局が継続して入手しやすいように、各都道府県薬剤師会に斡旋をお願いすることとしました。対応してもらえる薬剤師会から順次提供を開始し、併行して、薬局支援企業にも希望があれば斡旋の協力を募る予定です。

一方、ピクトグラムの利便性を高めるため「ピクトグラム懇話会」を立ち上げ、7月11日(月)に関係専門家の協力を得て第1回目の会合を開く予定になっています。ここでは、下記のテーマについて議論し、普及策を検討していく方針です。

- ・ 服薬指導時のきめ細かなニーズに応えられるよう、「ピクトグラム」の種類を現在の28種類から大幅に増やして、上記の普及活動に組み込んでいく。
- ・ ピクトグラムの公共性を考慮して、誰もが理解できて使いやすい内容となるよう、各界の専門家による意見交換を行なう。
- ・ 全国の薬剤師にアンケート調査を行い、ピクトグラムの活用方法、問題点、要望など現場の意見を把握していく。結果は「ピクトグラムの具体的な活用例」として、広く社会に広報していく。

なお、現在のピクトグラム28種類については、開発後一般に公開して約1年が経過しました。当協議会のホームページ『ピクトグラム』へのアクセス数は約2,500件/月、ダウンロード数は累計で約2,600件になっています。特に、保険調剤に携っている薬剤師によるダウンロード数は約1,200件あり、医療現場でピクトグラムの目的が良く理解され、実践的な利活用が拡大しつつあると考えています。参考までに、下段に28種類の見本を添付します。

以上

### お問い合わせ先

くすりの適正使用協議会

広報グループ長	<small>あさかわ</small> 浅川	<small>たくお</small> 琢夫
事務局長	<small>まつだ</small> 松田	<small>いたろう</small> 偉太朗
事務局	<small>しが</small> 志賀	<small>のぶゆき</small> 信之

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町4-2 第23中央ビル5階

TEL 03-3663-8891 FAX03-3663-8895

E-mail info@rad-ar.or.jp



内服薬  
(くすりをのむ)

1



点眼薬  
(目にさす)

2



点鼻薬  
(鼻にさす、  
鼻腔に溶解する)

3



点耳薬  
(耳にさす)

4



塗り薬  
(皮膚などに塗る)

5



うがい薬【含嗽薬】  
(うがいをする)

6



液剤  
(液状のくすり)

7



朝、一回のむ

8



夜、一回のむ

9



朝・夜、一日二回のむ

10



食事30分前のむ

11



食後30分後のむ

12



食後にのむ

13



朝・昼・夜、  
一日三回のむ

14



点薬する前後に  
手を洗う

15



水と一緒にのむ

16



ボトルを  
よく振ってのむ

17



フワフワすること  
があります

18



眠くなること  
があります

19



他のくすりや  
いっしょにのんでほ  
うけません

20



カプセルを嚼んでほ  
うけません

21



牛乳と一緒に  
のんでほうけません

22



紅膏前に  
のんでほうけません

23



ボトルを  
振ってほうけません

24



子供の手の届く  
ところに保管してほ  
うけません

25



冷蔵庫に保管します

26



説明書を  
よく読んでください

27



カプセルは  
パッケージから  
取り出してください

28