


# 「くすり」は適切に使ってはじめて有効で安全なものになります。

RADARカード3



## 薬が効くまでの道すじ

口から飲んで胃や腸に入った薬は、とけて主に腸から吸収され、肝臓を通過して血管に入り作用点に達します。注射剤は、皮下、筋肉を通して、または直接血管内に注入され血液の中に入ります。坐剤は肛門に挿入し、腸の粘膜を通して血液に入ります。体の外側に使用する薬の場合は別ですが、薬は血液を通して作用点に運ばれるのです。

# 薬の正しい使い方

## 内服薬

コップ1杯の水やぬるま湯と一緒にご飲んで下さい。



## 軟膏

患部をきれいにしてからぬって下さい。手も洗って清潔にし、軟膏を汚染しないよう気をつけて下さい。



## 点眼剤

汚染をさけるため、容器の先端がまぶたやまつげに触れないようにして下さい。



## 坐剤

先のとがった方から肛門の奥まで入れます。入りにくいときは、坐剤の表面を体温で温めると入り易くなります。



## RAD-AR(レーダー)って、な~に?

RAD-AR(Risk/benefit Assessment of Drugs-Analysis and Responseの略称)とは、医薬品が本質的にもっているリスク(好ましくない作用など)とベネフィット(効能・効果や経済的便益など)について分析し評価して、その成果を基に医薬品の適切な使用推進を図り、患者の利益に貢献する一連の運動を意味します。日本RAD-AR協議会は、わが国でのRAD-AR活動の発展を図るために、国内主要製薬会社33社によって結成された団体です。現在、医学・医療・薬学・経済・統計など各領域の専門家ならびに行政当局の協力を得て、薬剤疫学など医薬品評価に関する研究から医薬品情報システムの研究、さらに医療関係者と患者とのコミュニケーション改善のための情報提供に関する研究にいたる幅広い活動を行っています。RAD-AR活動は国際的にも展開されており、わが国の活動も海外主要国と密接な連携をとりながら推進されています。

## RAD-AR活動をささえる加盟社

アップジョンファーマシューティカルズリミテッド	エーザイ株式会社
大塚製薬株式会社	小野薬品工業株式会社
キッセイ薬品工業株式会社	協和発酵工業株式会社
サール薬品株式会社	三共株式会社
サンド薬品株式会社	塩野義製薬株式会社
スミスクライン・ピーチャム製薬株式会社	住友製薬株式会社
武田薬品工業株式会社	田辺製薬株式会社
第一製薬株式会社	大日本製薬株式会社
中外製薬株式会社	日本シエリング株式会社
日本新薬株式会社	日本チバガイギー株式会社
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社	日本ルセル株式会社
日本ロシュ株式会社	バイエル薬品株式会社
萬有製薬株式会社	ファイザー製薬株式会社
藤沢薬品工業株式会社	ヘキストジャパン株式会社
マリオン・メレル・ダウ株式会社	株式会社ミドリ十字
山之内製薬株式会社	明治製薬株式会社
吉富製薬株式会社	

### 発行：日本RAD-AR協議会

東京都港区虎の門1-4-3 鳳ビル6F 虎の門内藤事務所内  
RAD-AR活動についての問合せ先：(株)ファーマインターナショナル  
Tel.(03)5992-6793 Fax.(03)5992-6305