

「くすり」を正しく めんでいますか？

RADARカード7

くすりは正しく使ってはじめて有効で
安全なものになります。

くすりの袋に書いてある内容を
よく読んでのみましよう。

もし、わからないことがあれば
医師や薬剤師に聞きましょう。



いま飲んでいるくすりがあれば 医師や薬剤師に伝えましょう。

複数の病院や診療所にかかる、作用の似通ったくすり、または逆の作用のくすりを飲む場合もできます。

相互作用(くすりの飲み合せ)により、場合によってはくすりの作用が強くなり現れたり弱められたりすることもあります。

町の薬局などで買って飲んでいるくすりや健康食品も含めて、医師や薬剤師に必ず伝えましょう。



くすりはあなたの症状に合わせて処方されています。自分の判断で勝手に飲むのを止めたり、別のくすりを飲んだりすると、急に症状が悪化したり回復が遅れたりして、医師の診断を誤らせることにもなります。必ず医師や薬剤師に伝えましょう。

「なにか変だな」と感じたら...

くすりによっては、予想外の反応が起きることもあります。

なにか変だなと思ったらすぐかかりつけの医師や薬剤師に相談しましょう。



医療の専門家の指示のもとでくすりを正しく使用して、一日も早く元の健康をとりもどして元気になってください。どうぞお大事に！

くすりは包装シートから取り出してお飲み下さい。
そのまま飲むと危険です。

RAD-AR(レーダー)って、な~に?

〔くすりのリスク・ベネフィットを検証する会〕

日本RAD-AR(Risk/benefit Assessment of Drugs Analysis and Responseの略称)協議会とは、日本の主要製薬会社32社で結成された団体です。

この協議会の活動は、くすりが本来もっているベネフィット(効きめや、経済的な効果)とリスク(副作用など)について、科学的に分析して、評価を行い、その結果をもとにくすりが正しく使われ患者さんのお役に立つことを目的としています。

このカードは、くすりが正しく使われ治療の効果が上がることを願って作成したものです。

RAD-AR活動をささえる加盟社

エーザイ	田辺製薬	ノバルティス ファーマ
大塚製薬	第一製薬	バイエル薬品
小野薬品工業	大日本製薬	萬有製薬
キッセイ薬品工業	中外製薬	ファイザー製薬
協和発酵工業	日本シエーリング	ファルマシア・アップジョン
興和	日本新薬	藤沢薬品工業
三共	日本ベーリンガー	ヘキスト・マリオン・ルセル
塩野義製薬	インゲルハイム	明治製菓
住友製薬	日本モンサント	持田製薬
ゼリア新薬工業	日本ロシュ	山之内製薬
大正製薬	ノバルティス ファーマ	吉富製薬

発行：日本RAD-AR協議会

東京都中央区日本橋小伝馬町4-2 第23中央ビルディング5階

TEL：03 - 3663 - 8891 FAX：03 - 3663 - 8895

このカードについてご意見などがありましたらお寄せください。