

第 12 回「くすりのしおりクラブ」担当者会議

日時 : 2019 年 2 月 8 日(金)13:30~17:00

会場 : 大手町サンスカイルーム A室

一般社団法人 くすりの適正使用協議会

会議終了後、今後の参考のためアンケートにご協力下さい。

※期限：2 月 20 日まで



<https://goo.gl/forms/IFVEcpb1QHhmXgqO>



第12回「くすりのしおりクラブ」担当者会議

日時 : 2019年2月8日（金）13:30～17:00
会場 : 大手町サンスカイルーム A室
(<http://www.sunskyroom.jp/otemachi.htm>)
東京都千代田区大手町2丁目6番1号
朝日生命大手町ビル27階 TEL: 03-3270-3266

— プログラム —

13:30～14:45 理事長挨拶

議事

1. くすりのしおり作成基準改訂
2. くすりのしおりに関する調査結果
3. くすりのしおりコンコーダンス委員会報告
4. 英語版作成ガイドラインについて
5. 英語版くすりのしおりの作成推進に関して
6. 質疑応答

14:45～15:00 休憩

15:00～17:00 講演

1. 「患者協働の概念と活動の紹介～患者とともに育薬を目指す社会を～」
患医ねっと代表 鈴木 信行 氏
2. 「グローバル化する社会におけるかかりつけ医の役割」
ウスイ内科クリニック 玉井 一郎 先生

しおりクラブ担当者会議
2019年2月8日(金)

くすりのしおり作成基準改訂

くすりのしおりコンコーダンス委員会
工藤 香代子

くすりの適正使用協議会



くすりのしおり作成基準改訂概要

- ◆ 医療用医薬品の添付文書記載要領改定：2019年4月～
 - 平成29年6月8日付薬生発0608第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知
「医療用医薬品の添付文書等の記載要領について」
⇒添付文書の記載変更をくすりのしおり®に反映させるべく、作成基準を改訂
- ◆ 移行期間中は新旧記載要領の添付文書が混在するためそれぞれに対応した作成基準を制定
 - くすりのしおり®作成基準第六版（新記載要領対応版）
 - くすりのしおり®作成基準第六版（旧記載要領対応版）
- ◆ 適用開始：2019年4月1日

主な改訂箇所

(下線：修正・追加、取り消し線：削除)

項目	新記載要領対応版	旧記載要領対応版
全般	<p>添付文書の項目番号を追記</p> <p>用語等の記載整備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・内用⇒内服剤、外用⇒外用剤、自己注射⇒自己注射剤 へ統一 ・「及び」⇒「および」、「又は」⇒「または」 	改訂なし
1. はじめに	くすりのしおり作成基準の改訂経緯を更新	
D 次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。 D – 1 投与注意事項：	<p>続けて、禁忌（相互作用関連、<u>妊婦・授乳婦関連</u>、高齢者を除く）、その他治療に影響する恐れがあるため患者から医療担当者へ伝達してもらうべき事項について記載する。（略）</p> <p>＜解説 1＞</p> <p>（略）特に投薬前に注意すべき事項に関して、添付文書の「<u>1. 警告</u>」、「<u>8. 重要な基本的注意</u>」、「<u>9. 特定の背景を有する患者に関する注意</u>」から記載する場合は、特に注意が必要なものに限定する。（略）</p>	改訂なし
D – 2 妊娠または授乳中：	「妊娠または授乳中」を定型で必ず記載する。ただし、前立腺肥大症など男性に使用が限定されている製剤や、乳幼児以外に使用しない場合は削除してもよい。添付文書の「 <u>2. 禁忌</u> 」に「妊娠している可能性のある女性患者が禁忌とされている」の記載がある場合、「妊娠している可能性がある」を記載する。	改訂なし

主な改訂箇所

(下線：修正・追加、取り消し線：削除)

項目	新記載要領対応版	旧記載要領対応版
G この薬を使ったあと気をつけていただくこと(副作用) G - 1 主な副作用：	<p><解説></p> <p>添付文書の「11. 副作用」の項の概要（冒頭）に、主たるものとして発現頻度つきで記載されている副作用を参考とする。なお、該当する症状の記載がないものについては、「他の副作用」の項でに記載されている副作用のうち発現頻度の高いものや「17. 臨床成績」の項の安全性に関する結果の記載を参考とする。例えば5%以上のもの（該当するものがなければ頻度0.1～5%のものなど）の中から主な副作用を記載する。</p> <p>また、添付文書の「11. その他の副作用」の項に記載されおいて、特別な処置方法として投与中止が明記されているもの（過敏症など）についても記載する。</p>	改訂なし
G - 2 初期症状と副作用（リスト）：	<p><解説3></p> <p>類薬の副作用については、「くすりのしおり®」では原則扱わないものとする。ただし、治験症例数が少ない医薬品などにおいて治験段階では発現が認められないが、その性質上、当該医薬品においても副作用発現のリスクが高いと考えられる類薬の副作用については、企業の判断により記載することは差し支えない。</p>	改訂なし

くすりのしおりに関する調査結果

くすりのしおりコンコーダンス委員会

くすりの適正使用協議会



調査概要

【方法】


(株)マクロミルケアネットによるインターネットリサーチ
(調査期間:2018年4月2日~4月5日)

【調査対象】


- 予備調査:全国の薬剤師772名
(病院勤務178名、薬局勤務491名、その他103名)
- 本調査:515名

くすりのしおり®認知の割合

n=772




くすりのしおり®認識率と使用経験



【対象】くすりのしおりを認知している薬剤師515名
【方法】調査会社によるインターネットリサーチ


(n=515)

くすりのしおり®の使用目的




くすりのしおり[®]を加工して使用した経験

(n=321)




くすりのしおり®の有用性



(n=321、複数回答可)


くすりのしおり®の改善点 (n=515、複数回答可)



くすりのしおり®認識率と使用経験

■ 使用したことがある ■ 知っているが使用したことない ■ 知らない


0% 20% 40% 60% 80% 100%



【対象】くすりのしおりを認知している薬剤師515名
【方法】調査会社によるインターネットリサーチ

(n=515)

英語版くすりのしおり®の使用目的



まとめ

薬剤師を対象に「くすりのしおり®」の実態調査を行ったところ、以下の課題が見つかり、今後対策を検討する必要があると考えられた。

課題

- ・くすりのしおりを加工できることが知られていない
- ・英語版くすりのしおりの認識率が低い

くすりのしおりコンコーダンス委員会 報告

くすりのしおり関連
(英語版くすりのしおり®の啓発)

コンコーダンス関連

くすりのしおりコンコーダンス委員会 報告

くすりのしおり関連
(英語版くすりのしおり®の啓発)

コンコーダンス関連

英語版くすりのしおり®の啓発

2018年度の学会発表、展示

学会	発表	展示
日本薬剤師会 学術大会	ホスター 「(全般)くすりのしおり®の活用実態調査」 「英語版くすりのしおり®の活用実態調査」	○
日本ファーマシューイカル コミュニケーション学会	ホスター 「薬局での外国人患者への対応実態調査」	
日本社会薬学会	ホスター 「薬局での外国人患者への対応実態調査」 教育セミナー 「英語版くすりのしおり®を活用した服薬指導」 「店頭での外国人対応」	
日本在宅薬学会		○
日本薬局学会		○

英語版くすりのしおり®の啓発 2018年度の学会発表、展示



英語版くすりのしおり®の啓発 薬剤師の声

外国人の入院患者が
増えている。それに伴い
外国人の外来患者も
増えている。



英語版くすりのしおり®の啓発 薬剤師の声

英語版くすりのしおりが
未掲載って結構あるよね。
欲しい時に限って未掲載
なんだから…。



英語版くすりのしおり®の啓発 薬剤師の声

以前



The screenshot shows the 'Kusuri no Shiori' website interface. A red circle highlights the 'English' button in the top right corner. Below it, there's a navigation bar with icons for search, help, and data purchase.

現在




The screenshot shows the same website interface as before, but with a red circle highlighting a yellow button labeled '英語版をリクエスト!' (Request English Version) in the bottom right corner of the main content area. Below this button, there is a note about the risks and benefits of the medicine.

英語版くすりのしおり®の啓発 ツールの作成

英語によるコミュニケーションのための ツール作成

来日外国人の増加や2020年東京オリンピック・パラリンピック開催施策の一環として、外国人診療拠点病院設置等が推進されている。

英語版くすりのしおり®は外国人へのファーマシューティカルケアに役立つツールと考えられるが、作成数はまだ低い。



薬剤師向け 薬局向け英語マニュアル作成中

- ✓ 薬局窓口での英語対話文例 + 副作用用語辞典
- ✓ 外国人患者とのコミュニケーション推進

製薬会社向け 英語版くすりのしおり®作成の参考資料

(「ファーマシューティカル・コミュニケーション マニュアル作成プロジェクト（PC-プロジェクト）」として2017年3月の日本薬学会で発表)

英語版くすりのしおり®の啓発 ツールの作成

- ・使い勝手を調査

調査期間：4～5月末

調査対象：調剤薬局8施設

回収枚数：67枚



↓用語や文例を追加

↓見やすさを改善 ほか



- ・書籍化、電子版で提供予定



くすりのしおりコンコーダンス委員会 報告

くすりのしおり関連
(英語版くすりのしおり®の啓発)

コンコーダンス関連

コンコードанс関連 かかりつけ薬剤師あるあるポスターの作成

『こんな時、かかりつけ薬剤師がいたら 相談できますよね』



日本薬剤師会との
コラボ企画です

End of files

英語版くすりのしおり®について

I. 英語版くすりのしおり®作成ガイドライン 第4版補訂版4完成

- 2018年度決定推奨文言の確認

英語版ガイドライン担当者ミーティングを2回開催

- ・2018年 5月22日
- ・2018年10月16日

⇒ 第4版 補訂版4完成

I. 英語版くすりのしおり®作成ガイドライン 第4版補訂版4完成

2018年度決定推奨文言の確認

	日本語	推奨英語	備考
(1) 【効能・効果】	再発 難治性の	recurrent/relapsed refractory/intractable	難病 (intractable diseases)
	凍瘡 (トウソウ) (=しもやけ)	chilblain/pernio	凍傷 (frostbite)
(2) 【用法・用量】	6週連続で	for six consecutive weeks for six weeks in a row	
	用時溶解	by dissolving the medicine in water just before use	
(3) 【生活上の注意】	感染症にかかり やすくなる場合 がある	may lead to susceptibility to infections may make you susceptible to infections	

2018年度決定推奨文言の確認

	日本語	推奨英語	非推奨英語
(4) 【副作用】	発熱 微熱	fever mild/ slight fever	
	腹鳴	gurgling noises	borborygmus
(5) 【副作用と初期症状】	寒がり(暑がり)	intolerance to cold (heat)	
	汗をかきやすい (発汗傾向)	tendency to sweat	
	出血が止まりにくい (出血傾向)	bleeding tendency	
	出血が止まらない	continuous bleeding/ prolonged bleeding	

錠剤の剤形の種類

剤形		メーカー	推奨英語
丸		(各企業)	round
楕円形		アレンドロン	oval
長楕円形		バルサルタン	oblong
三角形		エンテカビル	triangular-shaped
五角形		デカドロン	pentagon-shaped
六角形		クリノリル	hexagon-shaped
蝶形		リシノプリル	butterfly-shaped
花形		クバクロン	flower-shaped

しおりクラブ担当者会議
2019年2月8日(金)


「英語版くすりのしおり[®]」 の作成推進について

一般社団法人 くすりの適正使用協議会
くすりのしおりコンコーダンス委員会
委員長 栗原 理



英語版しおりの現状と 取り巻く環境

くすりのしおりクラブ会員企業数とくすりのしおり掲載数の推移



2018年度 委員会学会活動①

【日本社会薬学会第37年会】

- ・教育セミナー2 「やってみよう！「**英語版くすりのしおり**」を活用した英語による服薬指導(初級編)」
　　講演1 「**英語版くすりのしおり**」の紹介
- ・教育セミナー3 「店頭での外国人対応」
- ・ポスター発表
　　「薬局における外国人患者への対応実態に関するアンケート調査 2018」

【第51回日本薬剤師会学術大会】(ブース出展)

- ・ポスター発表
　　「**英語版くすりのしおり**の実態調査と作成数増加の考察(～2020東京オリンピックに向けて～)」
　　「薬剤師におけるくすりのしおりの活用に関する実態調査」

【第12回日本ファーマシューティカルコミュニケーション学会大会】

- ・ポスター発表
　　「調剤薬局における外国人患者への対応実態調査2018」

2018年度 委員会学会活動②

【第28回日本医療薬学会】

[シンポジウム56]

外国人の患者さんがやって来た！薬剤師はどうする？

オーガナイザー・座長：高田 勝利（成田赤十字病院薬剤部）

吉山 友二（北里大学薬学部臨床薬学研究・教育センター臨床薬学）

S56-1 服薬指導上注意すべき外国人患者の背景とその対策について

S56-2 地域薬局における外国人対応への取り組み

S56-3 在住外国人医療からみえた薬剤師の役割

S56-4 当院における外国人患者の通訳の経験から

S56-5 グローバルな視点で活躍できる薬剤師を養成するために

【第11回日本在宅薬学会学術大会】(ブース出展)

【第12回日本薬局学会学術総会】(ブース出展)

外国人対応の実態調査 ①

Q:外国人患者への対応に不安を感じるか (SA:Single Answer)



Q:日本人患者と比べてどの程度コミュニケーションが出来ているか (SA)




【対象】 全国の調剤薬局で外国人患者の対応経験がある薬剤師 409名


【方法】 調査会社によるインターネットリサーチ

外国人対応の実態調査 ②

Q:英語版しおりを知っているか (SA)



Q:英語版しおりは外国人への服薬指導に役立つと思うか (SA)



【対象】全国の調剤薬局で外国人患者の対応経験がある薬剤師 409名

【方法】調査会社によるインターネットリサーチ

外国人患者受入体制に関する 厚生労働省の取組


第1回 訪日外国人旅行者等に対する医療の提供に関する検討会
平成30年11月14日

厚生労働省 医政局 総務課 医療国際展開推進室


医療機関における外国人患者受入れ体制(患者数)

- 回答のあった1,710医療機関のうち、79.7%の医療機関では外来において、58.5%の医療機関では入院において、外国人患者¹⁾の受入れ実績があった。
- 外国人患者数を実数で把握している244の医療機関²⁾において、半数以上が年間20名以下の受入れであった。その一方、5.7%の医療機関においては年間1,001名以上の受入れがあった。

外国人患者受入れ実績



外国人患者数(外来)³⁾



出展:「医療機関における外国人旅行者及び在留外国人受入れ体制等の実態調査」(平成28年)より


全医療機関を調査としたものではなく、救急告示病院と観光庁が選定した「訪日外国人旅行者受入医療機関」を対象とした調査であることに留意が必要である。

1: 訪日外国人、在留外国人両方含む。


2: 本実態調査では、医療機関に対して、外国人患者数を実数および概数(例: 501~1,000名, 1,001名以上)で回答を求めた。

3: 平成27年度

くすりのしおりクラブ会員企業数とくすりのしおり掲載数の推移




英語版しおりのカバー率(分布)



渡航時での 英語版しおり

英語版くすりのしおり®の使用目的



英文投薬証明書

北海道薬剤師会HP

(記載例)

(薬局名) ○○○ PHARMACY

Address: (住所), (郵便番号), JAPAN

Medicine Certificate

(日付) 25 May, 2007

To whom it may concern:

This is to certify that the medicine(s) (患者名) carries with his (her) is (are) solely for his (her) personal use during his (her) trip in (国名), and is (are) not for sale or other purposes.

Those medicines that I prepared contain no narcotics.

Medicine List

- (1) Acetaminophen(300mg)3times after each meal × 4 days (成分名及び薬剤量)
- (2) Loperamide(1mg) twice after breakfast and dinner × 4 days
- (3) Triazolam(0.125mg) before sleep × 4 days
- (4) Proaterol inhaler in case of wheezing, 1 puff up to 4 times per day

I hereby certify that the medicine(s) mentioned in this document has (have) been supplied on prescription and under a doctor's supervision to (患者名) for (病名または症状) for the sole purpose of maintaining health and well-being.

If you need further information about this client, please contact (薬剤師名) via E-MAIL, (メールアドレス).


FAX (81・市外局番からの FAX 番号、最初の 0 はつけない) or
TEL (81・市外局番からの電話番号、最初の 0 はつけない)

Sincerely,

薬剤師の署名 (手書きのサイン)



日本語版しおり 閲覧上位1,000での英語版作成率



英語版しおり リクエストボタン

リクエストボタン 設置の背景

- 1) しおり担当者会議で「実際に英語版が必要とされているのかが判らない」という意見があった
- 2) 2017年度の学会活動時に多くの薬剤師さんとディスカッション

「英語版しおりが無くて困った」

⇒ 他製品の英語版を代用

- 患者さんの**不安**
- 薬剤師の**手間**

リクエストボタンの導入を決定

英語版しおり リクエストボタン

■ 一度リクエストするとそのPCからは同じ製品のボタンが押せない
⇒ リクエスト数は現場で必要とされた施設数



2018年度 委員会学会活動①

【日本社会薬学会第37年会】

- ・教育セミナー2 「やってみよう！「**英語版くすりのしおり**」を活用した英語による服薬指導(初級編)」
　　講演1 「**英語版くすりのしおり**」の紹介
- ・教育セミナー3 「店頭での外国人対応」
- ・ポスター発表
　　「薬局における外国人患者への対応実態に関するアンケート調査 2018」


【第51回日本薬剤師会学術大会】(ブース出展)

- ・ポスター発表
　　「**英語版くすりのしおり**の実態調査と作成数増加の考察(～2020東京オリンピックに向けて～)」
　　「薬剤師におけるくすりのしおりの活用に関する実態調査」

【第12回日本ファーマシューティカルコミュニケーション学会大会】

- ・ポスター発表
　　「調剤薬局における外国人患者への対応実態調査2018」

英語版しおりリクエスト 分析




2,810_(3,172-362) / 7,943_(16,300-8,357) 35.4%

内服剤:73% 外用剤:18%
注射剤:8% 自己注射剤:1%


医療機関における外国人患者受入れ体制(患者数)

- 回答のあった1,710医療機関のうち、79.7%の医療機関では外来において、58.5%の医療機関では入院において、外国人患者¹⁾の受入れ実績があった。
- 外国人患者数を実数で把握している244の医療機関²⁾において、半数以上が年間20名以下の受入れであった。その一方、5.7%の医療機関においては年間1,001名以上の受入れがあった。

外国人患者受入れ実績



外国人患者数(外来)³⁾



出展:「医療機関における外国人旅行者及び在留外国人受入れ体制等の実態調査」(平成28年)より

全医療機関を調査としたものではなく、救急告示病院と観光庁が選定した「訪日外国人旅行者受入医療機関」を対象とした調査であることに留意が必要である。

1: 訪日外国人、在留外国人両方含む。

2: 本実態調査では、医療機関に対して、外国人患者数を実数および概数(例: 501~1,000名, 1,001名以上)で回答を求めた。

3: 平成27年度

協議会HP アクセス状況



アクセス対象

しおり関連	99.24%
くすりの使い方	0.57%
協議会TOP	0.08%

アクセス入口

Organic Search ¹⁾	88.63%
Direct ²⁾	10.26%
Referral ³⁾	1.09%
Social ⁴⁾	0.02%

- 1)検索エンジン結果
- 2)ブックマーク、URL等
- 3)あるサイトからのリンク
- 4)ソーシャルメディア

『調剤と情報』

2019年3月号(予定)

2018年度 委員会学会活動①

【日本社会薬学会第37年会】

- ・教育セミナー2 「やってみよう！「**英語版くすりのしおり**」を活用した英語による服薬指導(初級編)」
　　講演1 「**英語版くすりのしおり**」の紹介
- ・教育セミナー3 「店頭での外国人対応」
- ・ポスター発表
　　「薬局における外国人患者への対応実態に関するアンケート調査 2018」

【第51回日本薬剤師会学術大会】(ブース出展)

- ・ポスター発表
　　「**英語版くすりのしおり**の実態調査と作成数増加の考察(～2020東京オリンピックに向けて～)」
　　「薬剤師におけるくすりのしおりの活用に関する実態調査」

【第12回日本ファーマシューティカルコミュニケーション学会大会】

- ・ポスター発表
　　「調剤薬局における外国人患者への対応実態調査2018」

最後に

副作用用語事典:英語訳付き



第Ⅱ部 (副作用用語事典:英語訳付き)

臓器・器官別(副作用名・初期症状解説)

T辞書 再分類	副作用用語	読み(カナ)	副作用用語 英語名		わかりやすい初期症状	わかりやすい初期症状
1	悪夢	アクム	Nightmare		不快な夢	Nightmares (bad dreams)
1	頭がボーッとする	アタマガボーッツル	Feel confused		頭がぼんやりする	Dazed feeling
1	依存性	イソンセイ	Dependence		ある物質の使用を中止しようとしても止められずに使用を続ける	Unable to stop using a drug even if it.
1	一過性健忘	イッカセイケンボウ	Transient amnesia		一時的に出来事を思い出せなくなる	Temporary memory loss
1	易怒	イド	Irritable		おこりっぽい	Lack of energy or enthusiasm
1	意欲減退	イヨクゲンタイ	Hypobulia		やる気がなくなる	Having no energy or enthusiasm
1	いらいら	イライラ	Irritability		いらいら感、いらいらする感じ	Feeling irritated.
1	感情鈍麻	カンジョウドンマ	Hypesthesia		喜怒哀楽に乏しい	Lack of emotion.
1	感情不安定	カンジョウファンテイ	Emotional instability		喜怒哀楽が激しい	Highly emotional, unstable
1	記憶障害	キオクショウガイ	Memory disturbance		技術や知識を覚えたり、思い出すことができにくくなる	Difficulty remembering or learning
1	蟻走感	ギソウカン	Ant crawling sensation		蟻の這うような感じ	Ant-crawling sensation.
1	気分高揚	キブンコウヨウ	Hyperthymic		気持ちの高ぶり	Highly-strung, nervous.
1	気分不良	キブンフリョウ	Feel bad		気分不快	Feeling ill.
1	禁断症状	キンダンショウジョウ	Withdrawal symptoms		適用していたアルコールや薬を中止したり、急に減量した場合に起こる身体的及び精神的状態(食欲不振、不眠、吐き気、嘔吐、不安感、幻覚、妄想など)	Physical or psychological changes resulting from discontinuing or rapidly reducing the dose of medicine or alcohol (e.g., sleeplessness, nausea, vomiting, hallucinations, delusion).
1	苦悶	クモン	Anguish		苦しみもだえる	Severe pain or mental suffering
1	激越	ゲキエツ	Agitation		感情や声が激しく高ぶった状態	Overexcited (emotionally hyperactive)

初期症状を含めた、「英訳副作用用語事典」を作成中

英語版くすりのしおり®の啓発 ツールの作成

ツールの「副作用用語事典」は、
登録管理システムの副作用用語事典検索システムにも反映

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://www.rad-ar.or.jp/>. The search bar contains '肝機能障害'. Below it, a green bar indicates '副作用' (Adverse Effect) with '0件' (0 items). A larger green bar below that indicates '副作用関連用語' (Adverse Effect Related Terms) with '12件' (12 items). The main content area displays the search results for '肝機能障害' under a green header '"肝機能障害" の検索結果'. It lists two entries:

副作用	肝障害 Liver disorder
初期症状	全身倦怠感、食欲不振、吐き気、嘔吐、黄疸など General malaise, loss of appetite, nausea, vomiting, jaundice.

Below this, there is a section titled '副作用関連用語' (Adverse Effect Related Terms) containing a long list of terms related to liver dysfunction.

使用方法は

<http://www.rad-ar.or.jp/siori/sioriclub/document.html>

「副作用用語事典検索機能について」PDFファイルを参照

東京オリパラ組織委員会

日本薬剤師会より依頼があり組織委員会とコンタクト

日本語 | English | Français |

[ウェブアクセシビリティについて](#)

ホーム | ニュース | **大会について**

ホーム > 大会について > アンチ・ドーピング

アンチ・ドーピング

クリーンなスポーツを未来へのレガシーに



選手村に常備する医療用医薬品に関しては、
全製品「英語版くすりのしおりの提出」を要請される

お願ひ

- 今一度自社の英語版しおりのカバー率をご確認頂き、**カバー率が低い場合は優先順序を付けて英語版しおりの作成をお願い致します**
- かなりの施設で外国人の入院患者を受け入れているようです。**注射剤の英語版しおりの拡充もお願い致します**
- リクエスト数はそのまま必要とされている施設数になります。リクエスト受けましたら、早めに作成頂きますようお願い致します

【参考資料1】201801-12日本語版上1000位アクセス数英語有無

製品名	英語有無	レセプト電算コード	YJコード
10%サリチル酸ワセリン軟膏 東豊	有り	662650001	2652701M2021
25mgアリナミンF糖衣錠	有り	613120001	3122007F2039
2mgセルシン錠	有り	611170005	1124017F2135
ATP腸溶錠20mg「日医工」	有り	620004937	3992001F1343
AZ点眼液0.02%	有り	620008979	1319703Q2124
C-チステン錠250mg	無	620006926	2233002F1271
EPLカプセル250mg	無	620005920	2189006M1058
FAD錠10mg「ツルハラ」	無	620006861	3131001F2197
FAD腸溶錠10mg「わかもと」	有り	620689001	3131001F2219
PL配合顆粒	有り	620160501	1180107D1131
S・M配合散	有り	620468701	2339177B1038
SG配合顆粒	有り	621558101	1149116D1033
SPトローチ0.25mg「明治」	有り	620509501	2399710E1046
アーガメイト20%ゼリー25g	有り	621261101	2190016Q2026
アーチスト錠10mg	有り	612140702	2149032F1021
アーチスト錠2.5mg	有り	610462040	2149032F4020
アーテン錠(2mg)	有り	611240415	1169001F1024
アイトロール錠20mg	有り	612170717	2171023F2020
アイピードィカプセル100	有り	610407002	4490016M2020
アイファガン点眼液0.1%	有り	622150001	1319761Q1023
アイミクス配合錠HD	有り	622199301	2149118F2026
アキネトン錠1mg	有り	620004894	1162001F1066
アクアチムクリーム1%	有り	620005245	2639700N1032
アクアチムローション1%	有り	620005246	2639700Q1055
アクアチム軟膏1%	有り	620000348	2639700M1029
アクトシン軟膏3%	無	620007553	2699703M1039
アコファイド錠100mg	有り	622244101	2399015F1020
アザルフィジンEN錠500mg	有り	620004897	6219001H1056
アシクロビル錠400mg「トーワ」	有り	621446001	6250002F2269
アシノン錠150mg	有り	620005870	2325005F1031
アスタットクリーム1%	有り	620008957	2655710N1030
アスタット軟膏1%	有り	620008958	2655710M1034
アストマリ錠15mg	無	620008576	2223001F2129
アストミン錠10mg	有り	620004432	2229001F1053
アズノールST錠口腔用5mg	有り	620004787	2399713E1066
アズノールうがい液4%	有り	660463002	2260700F1021
アスピラ-CA錠200	無	613210001	3214001F1020
アスピラカリウム錠300mg	有り	620004902	3229005F1080
アスペリンシロップ0.5%	無	620002502	2249003Q1048
アスペリンドライシロップ2%	無	620002503	2249003R1043
アスペリン散10%	無	620002500	2249003B1037
アスペリン錠10	無	620003073	2249003F1039
アスペリン錠20	無	612220036	2249003F2027
アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」	無	622060902	1141700J3153
アセトアミノフェン錠200「タツミ」	無	620002634	1141007F1110
アセトアミノフェン錠200mg「NP」	有り	620002636	1141007F1080
アゾセミド錠30mg「JG」	無	622161502	2139008F2044
アダラートCR錠20mg	有り	610421321	2171014G4029
アタラックス-Pカプセル25mg	有り	620003498	1179019M1046
アタラックス錠10mg	有り	620003497	1179005F1053
アデスタンクリーム1%	有り	620658101	2655703N1056
アテノロール錠25mg「トーワ」	有り	620254406	2123011F1325
アデフロニック錠25mg	無	620004439	1147002F1471
アデホスコーワ顆粒10%	有り	620003503	3992001D1059
アテレック錠10	無	610407148	2149037F2039
アドソルビン原末	有り	620008284	2343002X1058
アドナ錠30mg	無	620002506	3321002F2366
アトルバスタチン錠10mg「サワイ」	有り	622098501	2189015F2054
アトルバスタチン錠10mg「トーワ」	有り	622110501	2189015F2070
アトルバスタチン錠5mg「EE」	有り	622076401	2189015F1031
アトロピン硫酸塩注0.5mg「フロー」	無	620006609	1242405A1070
アナフラニール錠10mg[うつ病・うつ状態治療剤]	無	611170027	1174002F1029
アフタゾロン口腔用軟膏0.1%	有り	620006368	2399706M1087
アプレース錠100mg	有り	612320381	2329015F2022

製品名	英語有無	レセプト電算コード	YJコード
アペロックス錠400mg	無	620003125	6241016F1028
アポコート軟膏0.1%	無	620006370	2646717M1088
アマリール1mg錠	有り	610443002	3961008F1020
アミティーザカプセル24μg	有り	622182901	2359006M1025
アミノレバソ配合散	有り	620754701	3259108B1039
アムバロ配合錠「サンド」	無	622460101	2149114F1188
アムロジピン錠2.5mg「NP」	有り	620007827	2171022F1126
アムロジピン錠5mg「明治」	有り	620007885	2171022F2386
アムロジンOD錠2.5mg	有り	620003886	2171022F3021
アムロジンOD錠5mg	有り	620003887	2171022F4028
アムロジン錠2.5mg	有り	620005904	2171022F1045
アメナリーフ錠200mg	有り	622573501	6250046F1028
アモキシシリソルカプセル250mg「トーワ」	有り	620009117	6131001M2335
アモバン錠7.5	有り	611120111	1129007F1026
アラセナ-A軟膏3%	有り	620008961	6250700M1189
アルサルミン細粒90%	有り	620006833	2329008C1097
アルダクトンA錠25mg	有り	620004915	2133001F1522
アルツティスド関節注25mg	有り	620004641	3999408G1247
アルドメット錠250	有り	612140620	2145001F2040
アルピニー坐剤100	有り	660454001	1141700J2092
アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」	有り	620676806	3112001M3324
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	有り	620049901	1124023F1118
アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」	有り	620006836	1124023F1100
アルメタ軟膏	有り	662640683	2646727M1022
アルロイドG内用液5%	無	620456601	2329116S1094
アレグラ錠60mg	有り	610443040	4490023F1024
アレジオン錠10	有り	614490029	4490014F1025
アレジオン点眼液0.05%	有り	622279001	1319762Q1028
アレロックOD錠5	有り	622014201	4490025F4022
アレロック錠5	有り	610443067	4490025F2020
アレンドロン酸錠35mg「サワイ」	有り	622255901	3999018F2141
アローゼン顆粒	有り	620491801	2359102X1072
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	有り	620255302	2123014F2201
アロブリノール錠100mg「サワイ」	有り	620856206	3943001F1586
アロブリノール錠100mg「トーワ」	有り	620856213	3943001F1594
アンテベートローション0.05%	有り	660463005	2646730Q1026
アンヒバ坐剤小児用100mg	有り	620002621	1141700J2130
アンフラベート0.05%軟膏	有り	660453004	2646730M1040
アンプロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	有り	620004924	2239001F1467
イーケプラ錠250mg	有り	621997401	1139010F1024
イーケプラ錠500mg	有り	621997501	1139010F2020
イグザレルト錠15mg[非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中お	有り	622068401	3339003F2020
イクセロンパッチ9mg	有り	622081701	1190700S2025
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」	有り	620007895	3399004M4068
イサロン錠100mg	無	620008588	2329002F2165
イスコチン錠100mg	有り	616220037	6222001F3037
イソジンシュガーパスタ軟膏	有り	620007581	2699801V1114
イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」	有り	621859102	2139001S2040
イトリゾールカプセル50	有り	616290177	6290004M1029
イナビル吸入粉末剤20mg[予防用]	有り	622012101	6250703G1022
イフェクサーSRカプセル37.5mg	有り	622449501	1179055N1021
イブプロフェン錠100mg「タイヨー」	無	620090601	1149001F1480
イミグラン錠50	有り	610451012	2160003F1022
イミダプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」	有り	620008461	2144008F2141
イムラン錠50mg[クローン病・潰瘍性大腸炎]	有り	620006560	3999005F1059
イメントカプセルセット	無	621971101	2391008M3024
イリボー錠2.5μg	有り	620008435	2399014F1026
イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」	有り	621371306	2329020F1132
インヴェガ錠6mg	無	622028301	1179053G2020
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	無	622411001	2492420G1024
インターロ吸液1%	有り	620410401	2259701G1063
インテバンSP25	無	610463033	1145002N1145
インデラル錠10mg	有り	612120016	2123008F1048
ウブレチド錠5mg	有り	620005925	1231014F1054

製品名	英語有無	レセプト電算コード	YJコード
ウラリット配合錠	有り	620858001	3949101F1073
ウリアデック錠20mg	有り	622265801	3949004F1028
ウリトス錠0.1mg	有り	620004866	2590013F1027
ウルソデオキシコール酸錠100mg「テバ」	有り	620495301	2362001F2246
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」	有り	620494902	2362001F2220
ウルソ錠100mg	有り	620001970	2362001F2149
ウルソ錠50mg	有り	620001969	2362001F1088
ウレパールクリーム10%	有り	620005255	2669701N1044
ウロカルン錠225mg	有り	620002653	2590001F1024
エキザルベ	有り	662640043	2649852M1020
エクア錠50mg	有り	621980701	3969011F1020
エクセグラン錠100mg	有り	611130087	1139005F1023
エクセラーゼ配合錠	有り	620466201	2339114F1034
エクラー軟膏0.3%	有り	620000364	2646729M1048
エコリシン眼軟膏	有り	661310031	1319800M1023
エストラーナテープ0.72mg	無	620006392	2473700S2076
エチゾラム錠0.5mg「SW」	有り	620149601	1179025F1239
エチゾラム錠0.5mg「アメル」	有り	620148701	1179025F1247
エチゾラム錠0.5mg「トーワ」	有り	620148601	1179025F1301
エチゾラム錠0.5mg「フジナガ」	有り	620149501	1179025F1336
エックスフォージ配合錠	有り	621980801	2149114F1021
エトドラク錠200mg「JG」	無	622014601	1149032F2147
エトドラク錠200mg「SW」	有り	621466202	1149032F2171
エナラブリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」	有り	621401501	2144002F2349
エバスチン錠10mg「サワイ」	有り	620007984	4490019F2113
エバステルOD錠10mg	有り	620002660	4490019F4027
エパデールS600	無	610421344	3399004M3029
エパデールS900	無	620001924	3399004M4025
エバミール錠1.0	有り	611120118	1124010F1021
エビスタ錠60mg	有り	620001904	3999021F1023
エピナスチン塩酸塩錠20mg「ファイザー」	無	622088201	4490014F2242
エビリファイ錠1mg	有り	622514601	1179045F8028
エビリファイ錠3mg	有り	620003479	1179045F1023
エフィエント錠3.75mg	有り	622336601	3399009F1020
エフピーOD錠2.5	有り	620005364	1169010F2020
エプランチルカプセル15mg	有り	620005935	2149020N1031
エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	有り	620193017	1249009F1422
エリーテン錠5mg	無	620006867	2399004F1219
エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用	有り	622151601	1329712R1021
エリスロシン錠200mg	有り	620000021	6141004F2042
エルカルチンFF錠250mg	有り	622305901	3999033F2022
エルシド腔錠100mg	有り	620007616	2529702H1060
エンシュア・H	有り	610407025	3259114S1026
エンシュア・リキッド	有り	613250027	3259109S1025
エンペシドクリーム1%	有り	620656601	2655700N1176
オイラックスHクリーム	有り	620004794	2649800N1029
オイラックスクリーム10%	有り	620004795	2649722N1027
オキサロール軟膏25 μ g/g	有り	620003846	2691702M1036
オキシコンチン錠10mg	有り	610470006	8119002G2020
オキナゾールクリーム1%	有り	620003848	2655706N1041
オキナゾール腔錠600mg	有り	620003850	2529709H2042
オキノーム散2.5mg	有り	622016901	8119002B2023
オゼックス点眼液0.3%	無	620003475	1319751Q1020
オドメール点眼液0.1%	有り	620008982	1315704Q3134
オノンカプセル112.5mg	有り	620003139	4490017M1036
オノンドライシロップ10%	有り	620003140	4490017R1033
オパルモン錠5 μ g	有り	620002509	3399003F1073
オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」	有り	621968802	1329706Q1055
オメプラゾール錠「トーワ」10mg	有り	620001983	2329022H2058
オランザピンOD錠5mg「明治」	有り	622502401	1179044F4141
オルベスコ200 μ gインヘラー-56吸入用	有り	620004890	2290702G3028
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	有り	622571301	2149044F6034
オルメテックOD錠10mg	有り	622452801	2149044F5020
オルメテックOD錠20mg	有り	622452901	2149044F6026

製品名	英語有無	レセプト電算コード	YJコード
オルメテック錠20mg	無	620001906	2149044F2020
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」	有り	622179901	4490025F4073
オロパタジン塩酸塩錠5mg「杏林」	有り	622188101	4490025F2151
ガスコン錠40mg	有り	612370013	2318001F1063
ガスターD錠20mg	有り	610444042	2325003F4031
ガスマチン錠5mg	有り	610421335	2399010F2024
ガスロンN・OD錠2mg	有り	620005368	2329020F3020
ガチフロ点眼液0.3%	有り	620008984	1319749Q1030
カナグル錠100mg	有り	622360601	3969022F1029
ガナトン錠50mg	有り	610407140	2399008F1020
カナリア配合錠	有り	622573601	3969106F1028
カバサール錠0.25mg[乳汁漏出症など]	有り	610432023	1169011F1028
ガバペン錠200mg	有り	620004350	1139007F1022
カフコデN配合錠	無	621498101	2229114F2039
カモスタッフメシル酸塩錠100mg「トーワ」	有り	620882211	3999003F1360
カリユニー点眼液0.005%	有り	620006407	1319706Q3035
カリジノゲナーゼ錠50単位「NP」	有り	620544001	2491001F6206
カルデナリン錠1mg	有り	612140517	2149026F2022
カルナクリン錠50	有り	610454024	2491001F6060
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」	無	620798520	3321002F2412
カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	有り	620063201	1139002F2050
カルフィーナ錠1.0 μg	有り	620008300	3112001F3040
カルブロック錠8mg	有り	610470001	2149043F1020
カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	有り	622355601	2149032F4039
カルボシステイン錠250mg「サワイ」	有り	620383101	2233002F1280
カルボシステイン錠250mg「トーワ」	有り	620383801	2233002F1298
カルボシステイン錠500mg「サワイ」	有り	621992102	2233002F2103
カルボシステイン錠500mg「トーワ」	有り	621752101	2233002F2111
カロナール細粒20%	有り	620002022	1141007C1075
カロナール錠200	有り	620002023	1141007F1063
カロナール錠500	有り	622381201	1141007F3023
カンデサルタン錠4mg「あすか」	無	622357901	2149040F2030
カンデサルタン錠8mg「あすか」	無	622358001	2149040F3037
キサラタン点眼液0.005%	有り	620224801	1319739Q1037
キプレスチュアブル錠5mg	有り	620006886	4490026F1044
キプレス細粒4mg	有り	620005821	4490026C1021
キプレス錠10mg	有り	620006885	4490026F2040
キュバール100エアゾール	有り	660462002	2259703Y1025
キヨーリンAP2配合顆粒	有り	620107901	1149108D1039
キンダロン軟膏0.05%	有り	620007624	2646722M1135
グーフィス錠5mg	有り	622564801	2359008F1025
クエチアピン錠12.5mg「アメル」	有り	622200501	1179042F4029
クエチアピン錠25mg「アメル」	有り	622200601	1179042F1100
クエチアピン錠25mg「サワイ」	有り	622218601	1179042F1119
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	有り	620730201	3222013F1157
クラシエ葛根湯エキス錠T	無	620005391	5200013F1051
クラシエ小青竜湯エキス錠	無	620005406	5200075F1052
クラビット錠250mg	有り	621925701	6241013F2020
クラビット錠500mg	有り	621925801	6241013F3027
クラビット点眼液0.5%	有り	620004798	1319742Q1039
グラマリール錠25mg	有り	611190026	1190004F1021
クラリシッド錠200mg[一般感染症・非結核性抗酸菌症]	有り	616140102	6149003F2020
クラリストライシロップ10%小児用	有り	620004974	6149003R1143
クラリストロマイシンDS小児用10%「タカタ」	有り	620003943	6149003R1062
クラリストロマイシン錠200「MEEK」	有り	620003926	6149003F2062
クラリストロマイシン錠200mg「サワイ」[ヘリコバクター・ピロリ感染症]	有り	620003930	6149003F2100
クラリチンドライシロップ1%	有り	620005886	4490027R1029
クラリチンレディタブ錠10mg	有り	620001925	4490027F2029
クラリチン錠10mg	有り	610462028	4490027F1022
グランダキシン錠50	無	611170639	1124026F1022
クリアナール錠200mg	有り	610451028	2233004F1025
クリアミン配合錠A1.0	有り	621499601	1149109F1034
グリチロン配合錠	有り	620845201	3919100F1150
グリメザゾン軟膏	有り	662640093	2649801M1028

製品名	英語有無	レセプト電算コード	YJコード
グリメピリド錠1mg「トーワ」	有り	622013501	3961008F1250
クリンダマイシングル1%「クラシエ」	無	621939901	2634713M1038
グレースピット錠50mg	有り	620006773	6241018F1027
クレナфин爪外用液10%	有り	622365201	6290702Q1029
クレメジン細粒分包2g	有り	621320601	3929003C1067
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	有り	622169202	1179012F1169
クロチアゼパム錠5mg「トーワ」	有り	620006897	1179012F1134
クロビドグレル錠75mg「テバ」	無	622431601	3399008F2250
クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「ティコク」	有り	621372904	2646722M1178
クロマイ-P軟膏	有り	662630006	2639802M1026
クロマイ脣錠100mg[円形]	有り	620557001	2521701H1050
クロマイ脣錠100mg[楕円形]	有り	620557001	2521701H1050
クロミッド錠50mg	有り	620005958	2499009F1080
グロリアミン配合顆粒	無	620458203	2329122D1473
クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg「サワイ」	有り	620171105	1225001F2285
ゲーベンクリーム1%	有り	620008991	2633705N1031
ケタスカプセル10mg	有り	612220521	4490010N1021
ケトコナゾールクリーム2%「JG」	無	622024501	2655709N1070
ケトプロフェンテープ40mg「日医工」	有り	620009595	2649729S3114
ケナログ口腔用軟膏0.1%	無	620004800	2399707M1049
ケフラールカプセル250mg	無	616130110	6132005M1059
ケフレックスカプセル250mg	無	620004981	6132002M2183
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	無	621556601	2634710M1085
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」	無	620004211	2634710M1050
コートリル錠10mg	有り	620006903	2452002F1030
コールタイジン点鼻液	有り	620007639	1329800X1034
コカールドライシロップ40%	有り	620002039	1141007R2023
コカール錠200mg	有り	620002038	1141007F1071
コスパノン錠40mg	有り	611240056	1249007F1032
コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル	無	615101702	5200133M1021
コリオパン錠10mg	有り	611240064	1242003F2021
コルドリン錠12.5mg	有り	620004995	2229002F1031
コロネル錠500mg	有り	610443028	2399011F1022
コンサーダ錠18mg	有り	620005888	1179009G1022
コンスタン0.4mg錠	有り	611170499	1124023F1029
サアミオン錠5mg	有り	620003548	2190021F1348
ザイザル錠5mg	有り	622036701	4490028F1027
サイトテック錠100	有り	610409353	2329024F2021
サイレース錠1mg	有り	611120087	1124008F1024
サイレース錠2mg	有り	611120088	1124008F2020
サインバルタカプセル20mg[うつ病・うつ状態]	無	621978201	1179052M1022
サインバルタカプセル30mg[うつ病・うつ状態]	無	621978301	1179052M2029
サクコルチン配合錠	有り	620531301	2459100F1146
ザジテンドライシロップ0.1%	有り	620005968	4490003R1228
サトウザルベ軟膏10%	有り	620005264	2649710M2122
サムスカ錠7.5mg[心不全・肝硬変における体液貯留]	有り	622174301	2139011F2020
サラザック配合顆粒	無	620160601	1180107D1107
ザルティア錠5mg	有り	622306501	2590016F2027
ザルトプロフェン錠80mg「サワイ」	無	621634301	1149029F1165
サレックス軟膏0.05%	無	660453018	2646730M1032
サワシリンカプセル250	有り	620006919	6131001M2300
サワシリン錠250	有り	616130132	6131001F2026
サンコバ点眼液0.02%	有り	620005266	1319710Q2078
サンテゾーン0.05%眼軟膏	有り	661310073	1315700M1026
サンバゾン錠50mg	有り	620005008	1249009F1317
サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%	有り	620003855	1315706Q2072
サンリズムカプセル25mg	有り	612120301	2129008M1024
ジアゼパム錠2mg「アメル」	有り	620003151	1124017F2194
シアリス錠10mg	有り	59	259000CF2020
シアリス錠20mg	有り	60	259000CF3026
シーサール錠15mg	無	620003552	2223001F2102
シーピー配合顆粒	有り	620721001	3179115D1100
ジェイゾロフト錠25mg	有り	620003481	1179046F1028
ジェニナック錠200mg	有り	620005822	6241017F1022

製品名	英語有無	レセプト電算コード	YJコード
シグマート錠5mg	有り	612170456	2171017F2024
シクレスト舌下錠5mg	有り	622496801	1179056F1021
ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」	有り	621212601	1147002N1190
ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」	有り	620079305	1147002F1650
ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	無	620079315	1147002F1625
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	無	621939701	1147700J3238
シスタイン錠250mg	無	620004501	2233002F1220
ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g	有り	620009094	6149004R1024
ジスロマック錠250mg	有り	610443026	6149004F1028
シナール配合錠	有り	620721301	3179115F2034
シナール配合顆粒	有り	620720901	3179115D1096
ジフラール軟膏0.05%	有り	620009002	2646723M1156
ジブレキサザイディス錠10mg	有り	620002519	1179044F5024
ジブレキサ錠2.5mg	有り	610451001	1179044F1029
シプロキサン錠200mg	有り	616290156	6241008F2020
シムビコートタービュハイラー60吸入	有り	621950801	2290801G2025
ジメモルファンリン酸塩錠10mg「TCK」	無	620377701	2229001F1070
ジャディアンス錠10mg	有り	622401201	3969023F1023
ジャヌビア錠50mg	有り	621951001	3969010F2030
シュアポスト錠0.25mg	有り	622040901	3969013F1020
ジュリナ錠0.5mg	有り	620006800	2473001F1028
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	有り	620307601	2171006N1148
ジルテックドライシロップ1.25%	有り	620003961	4490020R1027
ジルテック錠10	有り	610421327	4490020F2027
シルニジピン錠10mg「サワイ」	有り	620009319	2149037F2055
シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	有り	622256301	3399002F4035
シングレア細粒4mg	有り	620005823	4490026C1030
シングレア錠10mg	有り	620006934	4490026F2059
シンメトレル錠100mg	有り	611240079	1161001F2057
スイニー錠100mg	有り	622201701	3969016F1023
スインプロイク錠0.2mg	有り	622546601	2359007F1020
スオード錠100	有り	610462041	6241015F1023
スタデルムクリーム5%	有り	620642601	2649728N1075
スタデルム軟膏5%	有り	620642401	2649728M1070
スタレボ配合錠L100	有り	622375801	1169102F2023
スチブロンクリーム0.05%	無	620006437	2646725N1126
スチブロン軟膏0.05%	無	620006438	2646725M1147
ストミンA配合錠	有り	621507901	1329100F1031
ストラテラカプセル40mg	有り	622174501	1179050M4022
スピラゾン軟膏0.3%	無	620007651	2646720M1071
スピロノラクトン錠25mg「トーワ」	有り	620003560	2133001F1476
スピロペント錠10 μ g	有り	620409501	2259006F1080
ズファジラン錠10mg	有り	620006947	2172002F1053
スマトリプタン錠50mg「アメル」	無	622201001	2160003F1103
スリノフェン錠60mg	無	620008632	1149019F1528
スルバシリン静注用1.5g	有り	620004135	6139504F2088
スルピリド錠50mg「アメル」[中枢神経用剤]	無	620003080	2329009F1152
スルピリド錠50mg「サワイ」[中枢神経用剤]	有り	620444203	2329009F1217
ゼスタッククリーム	無	662640864	2649865N1023
セスデンカプセル30mg	無	620003561	1249005M1083
ゼスラン錠3mg	有り	620932701	4413004F1251
ゼチーア錠10mg	有り	620004868	2189018F1027
セディール錠10mg	有り	620005022	1129008F2035
セニラン錠2mg	無	620047101	1124020F2048
セパゾン錠1	有り	611170159	1124014F1038
セファクロルカプセル250mg「トーワ」	有り	621089701	6132005M1229
セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「NP」	有り	621757001	6132401G3087
セファドール錠25mg	有り	620006958	1339002F1438
セファランチン錠1mg	有り	612900052	2900001F1029
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「YD」	無	621940401	6132016F2062
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	有り	620009332	6132016F2038
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「日医工」	有り	621962701	6132016F2089
セフジトレンピボキシル錠100mg「OK」	有り	622559401	6132015F1088
セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」	有り	620005505	6132015F1053

【参考資料1】201801-12日本語版上1000位アクセス数英語有無

製品名	英語有無	レセプト電算コード	YJコード
セフジニル錠100mg「サワイ」	有り	620008490	6132013F2034
セフゾンカプセル100mg	有り	616130532	6132013M2025
セフゾン細粒小児用10%	有り	620004513	6132013C1031
ゼフナートクリーム2%	無	660443004	2659712N1020
ゼペリン点眼液0.1%	有り	660443014	1319745Q1024
セラピナ配合顆粒	無	620160701	1180107D1115
セララ錠25mg	有り	620005824	2149045F1029
セルトラリン錠25mg「アメル」	無	622463301	1179046F1079
セルニルトン錠	有り	612590003	2590003F1023
セルベックスカプセル50mg	有り	612320346	2329012M1021
セレキノン錠100mg	有り	620005027	2399006F1331
セレコックス錠100mg	有り	620004857	1149037F1020
セレコックス錠200mg	有り	620004858	1149037F2026
セレニカR錠400mg	有り	620003976	1139004G3027
セレネース注5mg	有り	620000242	1179404A1070
ゼローダ錠300	有り	610470009	4223005F1022
セロクラール錠20mg	有り	612190149	2190005F2051
センナリド錠12mg	有り	620006963	2354003F2251
センノサイド錠12mg	無	620008638	2354003F2278
センノシド錠12mg「サワイ」	有り	620480601	2354003F2367
センノシド錠12mg「セイコー」	無	620480205	2354003F2340
センノシド錠12mg「トーワ」	有り	621278001	2354003F2375
ゾーミックRM錠2.5mg	有り	610462009	2160004F2023
ソセゴン錠25mg	有り	610412196	1149034F1026
ゾビクロン錠7.5mg「サワイ」	有り	620059301	1129007F1123
ソフィアA配合錠	無	620540801	2482003F1050
ソフティア点眼液0.02%	有り	620006444	1319710Q2094
ソフラチュール貼付剤10cm	有り	620600001	2634711S1046
ソラナックス0.4mg錠	有り	611170508	1124023F1037
ソランタール錠100mg	有り	611140236	1148001F2101
ソリターT配合顆粒3号	無	621508201	3229101D2035
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	有り	622168001	1129009F3044
ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「DSEP」	有り	622170401	1129009F2064
ソレント錠80	有り	611140844	1149029F1025
ダイアート錠60mg	有り	610454048	2139008F1056
ダイアコート軟膏0.05%	有り	620623901	2646723M1172
ダイアモックス錠250mg	有り	620004518	2134002F1109
ダイフェン配合錠	無	621148801	6290100F2107
タガメント錠200mg	有り	612320183	2325001F1211
ダクチル錠50mg	有り	620003571	1249004F1080
タスモリン錠1mg	有り	620000067	1162001F1058
タゾビペ配合静注用4.5「明治」	有り	622460801	6139505F4123
タチオン錠100mg	無	613920056	3922001F2248
タナトリル錠5	有り	612140712	2144008F2028
タフマックE配合カプセル	無	620467301	2339149M1045
タミフルカプセル75[治療用]	有り	610443074	6250021M1027
タミフルカプセル75[予防用]	有り	610443074	6250021M1027
タミフルドライシロップ3%[治療用]	有り	610462002	6250021R1024
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」	有り	621917301	2590008F2120
タリオンOD錠10mg	有り	620005515	4490022F4029
タリオン錠10mg	有り	620006971	4490022F2034
タリビッド眼軟膏0.3%	有り	620004809	1319722M1056
タリビッド耳科用液0.3%	有り	620007669	1329706Q1039
タリビッド錠100mg	有り	620006972	6241006F1121
タリビッド点眼液0.3%	有り	620004810	1319722Q1163
ダントリウムカプセル25mg	有り	620003574	1229002M1036
チアトンカプセル10mg	有り	620002526	1231013M2179
チアブリド錠25mg「JG」	無	620162018	1190004F1170
チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」	無	620176401	1231013M2217
チザニジン錠1mg「テバ」	無	620194201	1249010F1298
チザニジン錠1mg「日医工」	有り	621228112	1249010F1263
チャンピックス錠1mg	有り	620006777	7990003F2024
チラーチンS錠50 μg	有り	620515902	2431004F1056
つくしA・M配合散	有り	622209401	2339266B1020

製品名	英語有無	レセプト電算コード	YJコード
ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	有り	615101428	5200048D1070
ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	有り	615101434	5200054D1033
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	有り	615101469	5200092D1020
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	有り	615101492	5200119D1030
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	有り	615101494	5200122D1074
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	有り	615101502	5200130D1060
ツムラ麻黃湯エキス顆粒(医療用)	有り	615101504	5200132D1035
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	有り	615101510	5200139D1037
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	有り	615101512	5200141D1034
ティアバランス点眼液0.1%	有り	620009022	1319720Q3108
ディオバン錠80mg	有り	610443044	2149041F3023
ディレグラ配合錠	有り	622226201	4490100F1021
テオドール錠100mg	有り	610463113	2251001F2115
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	有り	620396301	2251001F2166
テオロング錠200mg	有り	612220505	2251001F3049
デカドロンエリキシル0.01%	有り	620006985	2454002S1122
デカドロン錠0.5mg	有り	620006986	2454002F1183
デカドロン錠4mg	有り	622359901	2454002F3020
デカドロン注射液3.3mg	有り	620525301	2454405H3027
デキサルチン口腔用軟膏1mg／g	有り	620009024	2399706M1109
デキサンVG軟膏0.12%	無	620007674	2647709M1137
デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	有り	620374204	2223001F2137
テクスメテンユニバーサルクリーム0.1%	有り	620604701	2646700N1142
テクスメテン軟膏0.1%	有り	620604401	2646700M1155
テグレトール錠100mg	有り	611130100	1139002F2026
デザレックス錠5mg	有り	622514901	4490032F1023
デジレル錠25	有り	611170824	1179037F1037
デゾラム錠0.5mg	無	611170850	1179025F1093
テトラミド錠10mg	有り	611170221	1179033F1020
テネリア錠20mg	有り	622182601	3969015F1029
デノタスチュアブル配合錠	有り	622239401	3219100F1020
デパス錠0.5mg	有り	611170513	1179025F1026
テブレノンカプセル50mg「サワイ」	有り	620447601	2329012M1340
テブレノンカプセル50mg「日医工」	有り	620447402	2329012M1331
デプロメール錠25	有り	610432006	1179039F1028
デュアック配合ゲル	有り	622415601	2699803Q1020
デュファストン錠5mg	有り	620008653	2478003F1031
テラ・コトリル軟膏	有り	662640163	2647705M1023
テラジアパスタ5%	有り	620597801	2633701M1054
テラムロ配合錠AP「日医工」	有り	622569101	2149117F1084
テリボン皮下注入用56.5 μ g	有り	622112301	2439401D1028
テルネリン錠1mg	有り	611240378	1249010F1026
テルビナфин塩酸塩クリーム1%「サワイ」	無	621707701	2659710N1209
テルペラン錠5	無	620002528	2399004F1170
テルミサルタン錠40mg「杏林」	有り	622537101	2149042F2129
デルモゾールGローション	無	662640721	2647709Q1031
デルモゾールG軟膏	無	662640720	2647709M1064
デルモゾール軟膏0.12%	無	620007692	2646701M2164
テレミンソフト坐薬10mg	無	620007694	2359700J2106
トーワチーム配合顆粒	有り	620160801	1180107D1123
ドキサゾシン錠2mg「NS」	無	621631601	2149026F3266
ドグマチール錠50mg[中枢神経用剤]	有り	612320201	2329009F1110
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「NP」	有り	620353202	2190006M1202
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」	有り	620353601	2190006M2225
トスフロキサシントシリ酸塩錠150mg「サワイ」	有り	621963601	6241010F2086
トスフロ点眼液0.3%	無	620003476	1319751Q1038
ドパコール配合錠L100	無	620124201	1169101F1170
トビエース錠4mg	有り	622225101	2590015G1021
トフィソパム錠50mg「サワイ」	無	621361502	1124026F1332
トプシム軟膏0.05%	有り	620007699	2646708M1216
ドプスOD錠100mg	有り	622061101	1169006F1027
ドラー錠15	有り	610432030	1124030F1029
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	無	620156901	1179037F1053
トラネキサム酸錠250mg「YD」	有り	620005047	3327002F1169

【参考資料1】201801-12日本語版上1000位アクセス数英語有無

製品名	英語有無	レセプト電算コード	YJコード
トラネキサム酸錠500mg「YD」	有り	620005048	3327002F2050
トラマールOD錠25mg	有り	622366101	1149038F1024
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	無	622022401	1324702Q1042
トラムセット配合錠	有り	622081101	1149117F1020
トランコロン錠7.5mg	有り	620004534	1231009F1088
トランサミンカプセル250mg	有り	620007000	3327002M1303
トランサミン散50%	有り	610463119	3327002B1027
トランサミン錠250mg	有り	610463120	3327002F1142
トランサミン錠500mg	有り	613320130	3327002F2041
トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	有り	620038001	1124007F2239
トリクロルメチアジド錠2mg「トーワ」	有り	620264101	2132003F1460
トリプタノール錠10	有り	611170801	1179002F1068
トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」	有り	620505709	2399006F1579
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	有り	622442201	2499416G1029
ドレニゾンテープ4 μg/cm ²	無	620007706	2646711S2051
トロキシン錠100mg	有り	620008665	2329015F2138
ドロレプタン注射液25mg	無	620003772	1119401A1036
ドンペリドン錠10mg「YD」	有り	621371624	2399005F2341
ドンペリドン錠10mg「サワイ」	有り	621371629	2399005F2350
ナイキサン錠100mg	有り	620002531	1149007F1142
ナウゼリンOD錠10	有り	622090501	2399005F4026
ナウゼリン坐剤10	有り	662390001	2399714J1026
ナウゼリン坐剤30	有り	662390002	2399714J2022
ナウゼリン錠10	有り	612390023	2399005F2023
ナジフロキサシンクリーム1%「トーワ」	有り	621816301	2639700N1067
ナジフロクリーム1%	有り	620005759	2639700N1040
ナゾネックス点鼻液50 μg/56噴霧用	有り	620008450	1329710Q1027
ナトリックス錠1	有り	610463125	2149012F1059
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	無	620303501	2149400A2155
ニコランジル錠5mg「日医工」	有り	621367906	2171017F2164
ニセルゴリン錠5mg「NP」	無	620359102	2190021F1453
ニゾラールクリーム2%	有り	620005277	2655709N1053
ニトラゼンクリーム2%	無	620000386	2655709N1037
ニトロダームTTS25mg	無	620335601	2171701S2037
ニトロペン舌下錠0.3mg	有り	620004541	2171018K1039
ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	有り	621637101	2171014G4096
ニフラン錠75mg	有り	620094401	1149010F1136
ニフラン点眼液0.1%	有り	620006466	1319724Q1120
ニボラジン錠3mg	有り	620006058	4413004F1200
ニュープロ パッチ9mg	有り	622163701	1169700S3028
ニューロタン錠25mg	有り	620009126	2149039F1031
ネオステリンググリーンうがい液0.2%	有り	620009082	2790820Q1040
ネオドパストン配合錠L100	有り	620123901	1169101F1120
ネオビタカイン注シリソジ5mL	無	620001936	1149503G1027
ネオフィリン注250mg	無	620005805	2115400A1193
ネオマレルミンTR錠6mg	有り	620935601	4419002G1111
ネオマレルミン錠2mg	有り	620004018	4419002F1035
ネオメドロールEE軟膏[眼科用剤]	有り	661310099	1319807M1025
ネキシウムカプセル10mg	有り	622080701	2329029M1027
ネキシウムカプセル20mg	有り	622080801	2329029M2023
ネリゾナユニアーサルクリーム0.1%	有り	620604901	2646700N1169
ネリゾナ軟膏0.1%	有り	620604501	2646700M1163
ネリプロクト軟膏	有り	662550036	2559814M1026
ノイトロジン注50 μg	有り	643390010	3399406D1028
ノイロトロピン錠4単位	有り	620007022	1149023F1036
ノイロトロピン注射液3.6単位	有り	620004717	1149601A2062
ノイロビタン配合錠	有り	620719401	3179106F1039
ノバミン錠5mg	有り	611170766	1172010F1037
ノルアドリナリン注1mg	無	620008384	2451401A1034
ノルバスク錠5mg	有り	612170710	2171022F2025
ハーフジゴキシンKY錠0.125	有り	610462018	2113003F2029
バイアスピリン錠100mg[抗血小板剤]	有り	610443053	3399007H1021
バイアスピリン錠100mg[抗血小板剤]	有り	610443053	3399007H1021
ハイシー顆粒25%	有り	610454055	3140002D1037

製品名	英語有無	レセプト電算コード	YJコード
ハイセチン錠100mg	無	620007719	2521701H1041
ハイチオール錠80	有り	613910185	3999006F2033
バイナス錠75mg	有り	610443009	4490021F2021
ハイペン錠200mg	有り	610406388	1149032F2023
ハイボン錠20mg	無	610463151	3131002F1276
パキシルCR錠12.5mg	有り	622135901	1179041G1020
バクタ配合錠	有り	621148901	6290100F2115
パスタロンソフト軟膏20%	有り	620005287	2669701M2100
パセトシンカプセル250	有り	620007025	6131001M2319
パセトシン錠250	有り	616130295	6131001F2042
バップフォー錠10	有り	612590051	2590007F1021
バナン錠100mg	有り	620008681	6132011F1080
バラシクロビル錠500mg「アスペン」	有り	622487501	6250019F1330
バラシクロビル錠500mg「サワイ」	無	622295901	6250019F1233
バラマイシン軟膏	無	662630027	2639805M1020
パリエット錠10mg	有り	610412202	2329028F1023
バルサルタン錠40mg「DSEP」	有り	622348901	2149041F2051
バルタノM錠0.125mg	無	620007034	2531002F1214
バルデス軟膏0.05%	無	620006486	2646722M1127
バルトレックス錠500	有り	610443030	6250019F1020
ハルナールD錠0.2mg	有り	620002536	2590008F2022
バルプロ酸Na徐放B錠200mg「トーワ」[抗てんかん剤、躁病・躁状態治療]	有り	621748201	1139004G2071
パルミコート吸入液0.5mg	有り	620004367	2290701G5026
ハルラック錠0.25mg	有り	611120148	1124007F2107
バレリン錠200mg	有り	610453094	1139004F2106
パロキセチン錠10mg「サワイ」	有り	622168301	1179041F1211
ハロペリドール錠0.75mg「アメル」	無	621508701	1179020F1244
パントシン錠100	有り	613130222	3133001F3090
ハンプ注射用1000	無	640407007	2179400D1022
ビ・シフロール錠0.125mg[レストレスレッグス症候群治療剤]	有り	620000435	1169012F1022
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「日新」	無	622005901	1319720Q3116
ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	有り	622072901	1319720Q3132
ヒアレン点眼液0.1%	有り	620004816	1319720Q3078
ヒアロンサン点眼液0.1%	有り	620006488	1319720Q3094
ピーエイ配合錠	無	620161401	1180109F1034
ピーエイ配合錠	有り	620161401	1180109F1034
ビーソftenクリーム0.3%	有り	620813501	3339950N1043
ビーソftenローション0.3%	有り	620814001	3339950Q1082
ビーフリード輸液(500mL)	有り	620007454	3259529G1030
ビオスリー配合散	無	620421101	2316017B1041
ビオスリー配合錠	有り	620421201	2316017F1035
ビオフェルミンR錠	有り	612370052	2316004F1020
ビオフェルミン錠剤	有り	620000094	2316020F1029
ビオフェルミン配合散	有り	620420001	2316012A1132
ビカネイト輸液(500mL)	無	622016601	3319564A1021
ビクシリン注射用1g	有り	621077201	6131400D3100
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」	無	620491206	2359005S1291
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」	有り	620491703	2359005S1283
ヒスタブロック配合錠	無	620531101	2459100F1170
ビソノテープ4mg	有り	622264101	2149700S1027
ビソプロロールフルマ酸塩錠2.5mg「トーワ」	有り	621399401	2123016F1123
ビソルボン錠4mg	有り	620008695	2234001F1312
ビタノイリンカプセル50	有り	610454066	3179107M1059
ピタバスタチンCa錠1mg「杏林」	無	622269101	2189016F1117
ビタメジン静注用	無	643180017	3179506F1023
ビタメジン配合カプセルB25	有り	620720101	3179109M1074
ビダラビン軟膏3%「SW」	有り	621146502	6250700M1243
ピドキサール錠10mg	有り	610463157	3134003F1388
ピトラ軟膏0.1%	無	620006497	2646727M1057
ピトレシン注射液20	無	620009273	2414402A1035
ビムパット錠50mg	有り	622507901	1139015F1027
ピモベンダン錠1.25mg「TE」	有り	620008499	2119006F1020
ヒューマリンR注100単位/mL	無	620008909	2492403A4051
ヒューマログ注ミリオペン	有り	620007460	2492414G5024

製品名	英語有無	レセプト電算コード	YJコード
ビラノア錠20mg	有り	622516602	4490033F1028
ヒルトイドソフト軟膏0.3%	有り	620009048	3339950M1137
ヒルトイドローション0.3%	有り	620009049	3339950Q1074
ヒルナミン錠(25mg)	無	610453103	1172014F2139
ファボワール錠28	無	0	254910CF2030
ファムビル錠250mg	有り	620006802	6250031F1021
ファモチジンD錠10mg「サワイ」	有り	620004035	2325003F3124
ファモチジンD錠20mg「サワイ」	有り	620004036	2325003F4147
ファモチジンOD錠20mg「JG」	無	620005528	2325003F4163
ファモチジン錠20mg「トーワ」	有り	621475801	2325003F2322
ファロム錠200mg	有り	610411056	6139001F2024
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「EE」	有り	622220901	4490023F1032
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	有り	622249101	4490023F1091
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」	有り	622236601	4490023F1202
フェジン静注40mg	有り	620005208	3222400A1058
フェナゾール軟膏5%	有り	620642101	2649727M1059
フェノバール錠30mg	有り	611120063	1125004F1023
フェブリク錠10mg〔がん化学療法に伴う高尿酸血症〕	有り	622057201	3949003F1023
フェルムカプセル100mg	有り	620729301	3222010N2022
フェロ・グラデュメット錠105mg	有り	620729101	3222007G1033
フェロミア錠50mg	有り	613220039	3222013F1025
フェントステープ2mg	有り	621988602	8219701S2021
フォリアミン錠	無	613130585	3135001F1025
フォルテオ皮下注キット600 μg	有り	622007102	2439400G1020
フジシンレオ軟膏2%	有り	620007752	2634708M1037
フスコデ配合錠	有り	620379601	2229101F1060
ブスコパン錠10mg	有り	620008704	1242002F1330
フスタゾール糖衣錠10mg	有り	620378201	2229004F1030
ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「YD」	無	620179406	1242002F1373
プラザキサカプセル110mg	有り	622043401	3339001M2020
フラジール腔錠250mg	有り	620007756	2529707H1063
ブラダロン錠200mg	有り	620005090	2590002F1371
ブランバール配合錠	有り	620007058	2482005F1041
ブランプロフェン錠75mg「トーワ」	有り	620006095	1149010F1128
プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	有り	621528901	2189010F2353
フラビタン錠10mg	有り	613130329	3131001F2154
プラビックス錠75mg	有り	620003469	3399008F2021
フラベリック錠20mg	有り	620007060	2229007F1042
プラリア皮下注60mgシリソジ〔骨粗鬆症〕	有り	622239101	3999435G1023
フランドルテープ40mg	有り	620004821	2171700S1095
プランルカスト錠225「EK」	有り	620008505	4490017F2025
プリンペラン錠5	有り	620006100	2399004F1200
フルイトラン錠2mg	有り	612130207	2132003F1257
フルオロメトロン0.1%点眼液T	無	660406162	1315704Q3100
フルゼニド錠12mg	有り	620481301	2354003F2316
フルティフォーム125エアゾール56吸入用	有り	622278001	2290802G2020
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	有り	610444126	1124008F1067
フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	有り	610463174	1124008F2047
ブルフェン錠100	有り	620002537	1149001F1455
ブルフェン錠200	有り	611140395	1149001F2168
フルメタ軟膏	有り	662640899	2646731M1029
フルメトロン点眼液0.02%	有り	620007763	1315704Q1115
フルメトロン点眼液0.1%	有り	620007764	1315704Q3126
プレタールOD錠100mg	有り	621971301	3399002F4027
プレドニゾロン錠5mg(旭化成)	有り	620000694	2456001F1345
プレドニン錠5mg	有り	612450118	2456001F1310
プレマリン錠0.625mg	有り	612470033	2479004F1033
プロゲストン錠5mg	有り	610454076	2478002F2050
プロスタンデイン軟膏0.003%	無	620003256	2699705M1038
フロセミド錠20mg「テバ」	有り	620269701	2139005F1087
プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	有り	621920901	1124009F2076
プロテカジン錠10	有り	610443007	2325006F2032
プロトピック軟膏0.1%	有り	660432014	2699709M1028
プロナック点眼液0.1%	有り	620008268	1319743Q1033

製品名	英語有無	レセプト電算コード	YJコード
プロプレス錠4[高血圧症]	有り	610432012	2149040F2022
プロペト	有り	667120036	7121703X1330
フロベン錠40	有り	620003172	1149011F1076
プロマックD錠75	有り	620004044	2329027F1029
ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」	無	622450801	1319743Q1050
ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」	無	620387201	2234001F1363
フロモックス小児用細粒100mg	有り	610411059	6132016C1027
フロモックス錠100mg	有り	610411058	6132016F2020
プロラノン点眼液0.1%	有り	620007773	1319724Q1154
フロリードDクリーム1%	有り	620004827	2655702N1060
ベイスン錠0.2	有り	610406390	3969004F1020
ペオン錠80	有り	611140845	1149029F1033
ヘキサトロンカプセル250mg	有り	620003613	3327002M1273
ペキロンクリーム0.5%	有り	620006514	2659711N1033
ベゲタミン-A配合錠	有り	620158001	1179100F1032
ベシケアOD錠5mg	有り	622047601	2590011F4027
ベシケア錠5mg	有り	620003486	2590011F2024
ベストロン点眼用0.5%	有り	620006517	1317713Q1038
ベタニス錠25mg	有り	622093201	2590014F1021
ベタニス錠50mg	有り	622093301	2590014F2028
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」	有り	620235201	1339005F1458
ベトネベートN軟膏	有り	662640341	2647708M1027
ベトノバールG軟膏0.12%	有り	620631201	2647709M1145
ベナパスタ軟膏4%	有り	620007777	2642703M1036
ベネトリン吸入液0.5%	有り	620009062	2254700G2034
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	有り	621944702	3339950R1126
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」	有り	622523201	3339950R1169
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」	有り	622378101	3339950M1153
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	有り	622271602	3339950M1188
ベピオゲル2.5%	有り	622403601	2699712Q1021
ベプリコール錠50mg	有り	620004581	2129011F1035
ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」	無	622604901	4490022F2042
ヘモナーゼ配合錠	無	620007082	2559101X1036
ヘモポリゾン軟膏	無	622301801	2559808M1039
ヘモレックス軟膏	無	662560022	2559806M1030
ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	無	622015601	2171008F1118
ペリアクチン錠4mg	有り	620002542	4419005F1047
ペリチーム配合顆粒	無	620468001	2339163D1037
ベルソムラ錠20mg	有り	622374301	1190023F2020
ヘルベッサーRカプセル100mg	有り	620003619	2171006N1105
ペレックス配合顆粒	有り	620160301	1180105D1035
ペングッド錠250mg	有り	610451023	6131004F2054
ベンザリン錠5	有り	610453117	1124003F2222
ペンタサ錠500mg	有り	621867201	2399009F2030
ボアラ軟膏0.12%	有り	620007781	2646724M1045
ホクナリンテープ1mg	有り	660421116	2259707S2027
ホクナリンテープ2mg	有り	660421117	2259707S3023
ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	有り	620005559	3969004F3066
ホスミシン錠500	有り	616130513	6135001F2025
ボスミン外用液0.1%	無	620518102	2451700Q1032
ボスミン注1mg[急性低血圧時の補助治療用など]	無	620517902	2451400A1030
ボラザG坐剤	有り	662560014	2559813J1033
ボラザG軟膏	有り	662550038	2559813M1021
ボラプレジンクOD錠75mg「サワイ」	有り	622010901	2329027F1037
ホリゾン錠2mg	有り	611170373	1124017F2151
ポリフル錠500mg	有り	610443032	2399011F1030
ボルタレンサポ50mg	有り	661140081	1147700J3084
ボルタレン錠25mg	有り	620007096	1147002F1560
ポンタールカプセル250mg	有り	611140431	1141005M2094
マーズレンS配合顆粒	有り	620459001	2329122D1414
マーベロン21	有り	0	254910CF1025
マーベロン28	有り	0	254910CF2021
マーロックス懸濁用配合顆粒	有り	620478201	2349101D1253
マイアロン軟膏0.05%	有り	620007791	2646713M1152

製品名	英語有無	レセプト電算コード	YJコード
マイコスポールクリーム1%	有り	620659101	2655708N1261
マイザークリーム0.05%	有り	620626201	2646725N1150
マイザー軟膏0.05%	有り	620625401	2646725M1201
マイスリー錠10mg	有り	610443048	1129009F2021
マイスリー錠5mg	有り	610443047	1129009F1025
マヴィレット配合錠	有り	622579201	6250113F1021
マグコロールP	無	617210100	7213018S1025
マクサルトRPD錠10mg	有り	620000420	2160006F2022
マグミット錠250mg	無	610463197	2344009F1035
マグミット錠330mg	無	610463198	2344009F2031
マグミット錠500mg	無	620004078	2344009F4034
マグラックス錠330mg	無	610433136	2344009F2023
マドパー配合錠	有り	620123801	1169100F1079
マリキナ配合顆粒	無	620161001	1180107D1158
ミオコールスプレー0.3mg	有り	620004829	2171701R4038
ミオコール点滴静注50mg	無	620009203	2171403A7038
ミオナール錠50mg	有り	611240248	1249009F1090
ミオピン点眼液	有り	620005303	1319809X2043
ミオリラーク錠50mg	無	620006136	1249009F1341
ミカムロ配合錠AP	有り	622006801	2149117F1025
ミグシス錠5mg	有り	610432015	2190023F1037
ミドリンM点眼液0.4%	有り	620003871	1311705Q1048
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	有り	621125401	6152005F2113
ミノマイシンカプセル100mg	有り	610454083	6152005M2074
ミノマイシン錠50mg	有り	616150088	6152005F1052
ミヤBM細粒	有り	612370066	2316009C1026
ミヤBM錠	有り	612370067	2316009F1022
ミルセラ注シリソウ25 μg	有り	622068801	3999432G1020
ムコサールドライシロップ1.5%	有り	620008745	2239001R1110
ムコサール錠15mg	有り	620008744	2239001F1661
ムコスタ錠100mg	有り	620452801	2329021F1102
ムコスタ点眼液UD2%	有り	622104901	1319760Q1029
ムコソルバンL錠45mg	有り	622404601	2239001G2027
ムコソルバン錠15mg	有り	620389501	2239001F1696
ムコダインDS50%	有り	621989901	2233002R2029
ムコダインシロップ5%	有り	612220508	2233002Q1035
ムコダイン錠250mg	有り	610453119	2233002F1174
ムコダイン錠500mg	有り	610407447	2233002F2022
メイアクトMS小兒用細粒10%	有り	620008746	6132015C1103
メイアクトMS錠100mg	有り	620004080	6132015F1037
メイラックス錠1mg	有り	611170689	1124029F1026
メインテート錠0.625mg	有り	622068002	2123016F3037
メインテート錠2.5mg	有り	620256101	2123016F1107
メインテート錠5mg	有り	620256201	2123016F2189
メインベート軟膏0.1%	有り	621567301	2646726M1117
メキタジン錠3mg「サワイ」	有り	620933101	4413004F1308
メキタジン錠3mg「日医工」	有り	620933702	4413004F1286
メコバラミン錠500「トーワ」	有り	613130553	3136004F2081
メコバラミン錠500 μg「NP」	有り	620708634	3136004F2251
メコバラミン錠500 μg「SW」	有り	620708607	3136004F2278
メサデルムクリーム0.1%	無	620007798	2646726N1090
メサデルム軟膏0.1%	無	620007799	2646726M1095
メジコン錠15mg	有り	612220325	2223001F2099
メチコバール錠500 μg	有り	613130595	3136004F2138
メチロン注25%(1mL)	無	641140136	1144400A2138
メクロプラミド錠5mg「トーワ」	有り	621279401	2399004F1251
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「ファイザー」	無	622417101	3962002F2116
メバロチニ錠10	有り	612180265	2189010F2027
メプチンエアー10 μg吸入100回	有り	621903202	2259704G9033
メプチンドライシロップ0.005%	有り	620002152	2259004R2024
メプチンミニ錠25 μg	有り	620003634	2259004F1110
メプチン吸入液ユニット0.3mL	有り	660463035	2259704G5020
メプチン錠50 μg	有り	620003632	2259004F2168
メマリーOD錠5mg	有り	622306001	1190018F4022

製品名	英語有無	レセプト電算コード	YJコード
メマリー錠5mg	有り	622047101	1190018F1023
メリスロン錠12mg	有り	611160089	1339005F2128
メリスロン錠6mg	有り	610454087	1339005F1296
メルカゾール錠5mg	有り	620004391	2432001F1033
メロキシカム錠10mg「JG」	無	620008140	1149035F2043
メロペネム点滴静注用0.5g「ケミファ」	無	621950201	6139400D2072
メンタックスクリーム1%	有り	620007802	2659708N1082
モービック錠10mg	有り	620002432	1149035F2027
モーラステープ20mg	有り	620007805	2649729S2169
モーラステープL40mg	有り	620007804	2649729S3084
モサプリドクエン酸塩錠5mg「ZE」	有り	622184001	2399010F2156
モサプリドクエン酸塩錠5mg「トーワ」	有り	622194801	2399010F2237
モンテルカスト錠10mg「KM」	有り	622484401	4490026F2067
ヤーズフレックス配合錠	有り	622534101	2482011F2027
ヤーズ配合錠	有り	621982201	2482011F1020
ユーパスタコーア軟膏	有り	620004836	2699801V1106
ユーロジン2mg錠	有り	611120081	1124001F2029
ユナシン錠375mg	有り	621076401	6131008F1030
ユニフィルLA錠200mg	有り	620004604	2251001G1076
ユベラNカプセル100mg	有り	620004607	2190006M1156
ユベラNソフトカプセル200mg	有り	620004609	2190006M2179
ユベラ錠50mg	有り	620003638	3150002F1239
ユリーフOD錠4mg	有り	622441901	2590010F4022
ユリーフ錠4mg	有り	620008571	2590010F2020
ユリノーム錠25mg	有り	620002547	3949002F1053
ヨーデルS糖衣錠-80	有り	612350042	2354002F2028
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	無	615100581	5900003F1021
ラキソベロン錠2.5mg	有り	620488701	2359005F1218
ラキソベロン内用液0.75%〔各種便秘症ほか〕	有り	620491401	2359005S1240
ラコールNF配合経腸用液	有り	622070901	3259118S1024
ラジカット点滴静注バッグ30mg	有り	621974901	1190401G1026
ラシックス錠20mg	有り	620000167	2139005F1052
ラシックス錠40mg	有り	620000168	2139005F2342
ラシックス注20mg	有り	620000339	2139401A2137
ラックビー錠	有り	622113001	2316014F1023
ラックビー微粒N	有り	620003183	2316014B1030
ラニチジン錠150mg「YD」	有り	621409102	2325002F1259
ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」	無	621996601	2655710M1042
ラフチジン錠10mg「トーワ」	有り	622194601	2325006F2105
ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」	有り	622007301	2329028F1155
ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」	有り	622011201	2329028F1104
ラベプラゾールNa錠10mg「日新」	無	622005301	2329028F1120
ラベルフィーユ28錠	無	0	254910BF2051
ラミシールクリーム1%	無	620005308	2659710N1152
ラミシール錠125mg	無	610412199	6290005F1024
ランソプラゾールOD錠15mg「DKJ」〔消化器用剤〕	有り	620005581	2329023F1047
ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」〔消化器疾患〕	有り	620009451	2329023F1071
ランドセン錠0.5mg	有り	620007132	1139003F1059
リアルダ錠1200mg	有り	622517001	2399009F4024
リーゼ錠5mg	有り	610422300	1179012F1118
リーダイ配合錠	無	620426002	2319100F1080
リーマス錠200	有り	610454091	1179017F2052
リウマトレックスカプセル2mg	有り	610432016	3999016M1021
リオレサール錠5mg	有り	611240288	1249006F1054
リカバリンカプセル250mg	有り	620006157	3327002M1290
リクシアナ錠30mg〔静脈血栓塞栓症(深部静脈血栓症および肺血栓塞栓症)用〕	有り	622081001	3339002F2026
リザトリプタンOD錠10mg「ファイザー」	無	622563201	2160006F2065
リザベン点眼液0.5%	有り	620005309	1319736Q1076
リスピダール錠1mg	有り	610409340	1179038F1023
リスピダール内用液1mg/mL(0.5mL分包品)	有り	610462014	1179038S1021
リスペリドン内用液0.5mg分包「ファイザー」	無	621807702	1179038S2060
リスマー錠2mg	有り	611120114	1129006F2028
リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	有り	622219901	3999019F2049

製品名	英語有無	レセプト電算コード	YJコード
リドメックスコーウクリーム0.3%	有り	620621301	2646720N1093
リドメックスコーウローション0.3%	有り	620621701	2646720Q1065
リドメックスコーウ軟膏0.3%	有り	620620901	2646720M1080
リバロ錠1mg	有り	620000422	2189016F1028
リピディル錠80mg	有り	622090801	2183006F4020
リピトール錠10mg	有り	610443014	2189015F2020
リフレックス錠15mg	有り	621932101	1179051F1029
リボスチン点眼液0.025%	有り	660443015	1319746Q1029
リボトリール錠0.5mg	有り	620003654	1139003F1040
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	有り	621694102	3399003F1146
リンゼス錠0.25mg	有り	622532801	2399017F1020
リンデロン-VGローション	有り	662640417	2647709Q1040
リンデロン-VG軟膏0.12%	有り	662640418	2647709M1102
リンデロン-V軟膏0.12%	有り	662640423	2646701M2156
リンデロン錠0.5mg	有り	620005134	2454004F2090
リンラキサー錠250mg	有り	620003660	1225001F2250
リン酸コデイン散1%「メタル」	無	610450010	2242001B2211
リン酸コデイン錠5mg「ファイザー」	無	621567604	2242001F1055
ルーラン錠4mg	有り	620006169	1179043F1032
ルセフィ錠2.5mg	有り	622335701	3969020F1020
ルティナス腔錠100mg	有り	0	247770AH1025
ルトラール錠2mg	有り	620005136	2478001F1040
ルナベル配合錠LD	有り	621829201	2482009F1031
ルナベル配合錠ULD	有り	622264001	2482009F2020
ルネスタ錠1mg	有り	622148801	1129010F1028
ルネスタ錠2mg	有り	622148901	1129010F2024
ルパフイン錠10mg	有り	622577101	4490034F1022
ルプラック錠4mg	有り	610432034	2139009F1026
ルフレン配合顆粒	有り	620459501	2329122D1457
ルボックス錠25	有り	610432019	1179039F1036
ルリクールVG軟膏0.12%	有り	660433082	2647709M1110
ルリコンクリーム1%	有り	620002499	2655712N1020
ルリコン軟膏1%	有り	622250801	2655712M1025
ルリッド錠150	有り	616140099	6149002F1029
レキサルティ錠1mg	有り	622585401	1179058F1020
レキソタン錠2	有り	611170435	1124020F2030
レキソタン錠5	有り	611170436	1124020F4032
レクサプロ錠10mg	有り	622069502	1179054F1022
レザルタス配合錠HD	有り	621974601	2149115F2022
レスタミンコーウクリーム1%	有り	620007811	2642702N1029
レスプレン錠20mg	有り	610463219	2249001F2079
レスプレン錠20mg	有り	610463219	2249001F2079
レスプレン錠30mg	有り	612220347	2249001F3032
レスリン錠25	有り	611170826	1179037F1029
レチコラン錠500μg	有り	613130520	3136004F2162
レニベース錠5	有り	612140444	2144002F2020
レバミピド錠100mg「NP」	有り	620009462	2329021F1064
レバミピド錠100mg「ZE」	有り	620009466	2329021F1072
レバミピド錠100mg「サワイ」	有り	620009465	2329021F1099
レボカバスタン点眼液0.025%「TS」	有り	620008277	1319746Q1037
レボトミン錠5mg	有り	610453150	1172014F1043
レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	有り	622370801	6241013F2055
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	有り	622370901	6241013F3051
レメロン錠15mg	有り	621929501	1179051F1037
レルパックス錠20mg	有り	610462006	2160005F1021
レンドルレミンD錠0.25mg	有り	610463223	1124009F2025
レンドルレミン錠0.25mg	有り	620004625	1124009F1223
ロキシスロマイシン錠150mg「ファイザー」	無	621694602	6149002F1150
ロキソニンゲル1%	有り	622000401	2649735Q1020
ロキソニンテープ100mg	有り	620007813	2649735S3020
ロキソニンテープ50mg	有り	620007812	2649735S2024
ロキソニン錠60mg	有り	620098801	1149019F1560
ロキソプロフェンNaテープ100mg「EE」	有り	622252901	2649735S3047
ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	有り	620099301	1149019F1587

製品名	英語有無	レセプト電算コード	YJコード
ロキソプロフェンNa錠60mg「テバ」	有り	620099601	1149019F1650
ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「クニヒロ」	有り	621534501	1149019F1579
ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	有り	620100901	1149019F1595
ロキソマリン錠60mg	無	620004626	1149019F1382
ロコイド軟膏0.1%	有り	620009078	2646717M1096
ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」	有り	622571801	2189017F1030
ロナセン錠4mg	有り	620006783	1179048F2023
ロビオン静注50mg	有り	620006355	1149407A1040
ロヒプノール錠1	有り	611120097	1124008F1032
ロヒプノール錠2	有り	611120098	1124008F2039
ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」	有り	620053801	1124029F1123
ロブ錠60mg	有り	620008780	1149019F1544
ロペミンカプセル1mg	有り	620003665	2319001M1213
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	有り	620049101	1124022F1083
ロラタジンOD錠10mg「サワイ」	有り	622100801	4490027F2142
ワイドシリン細粒20%	有り	621073001	6131001C2100
ワイドシリン細粒200	無	616130371	6131001C2089
ワイパックス錠0.5	有り	611170470	1124022F1067
ワソラン錠40mg	有り	620004629	2171008F1070
ワンアルファ錠0.5μg	有り	620675501	3112001F2051
ワントラム錠100mg	有り	622404701	1149038G1020
亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」	無	662640570	2649710M2092
亜鉛華軟膏「コザカイ・M」	無	621716101	2649704M1066
亜鉛華軟膏「ホエイ」	無	662640903	2649704M1120
亜鉛華軟膏〈ハチ〉	無	660431049	2649704M1112
含嗽用ハチアズレ顆粒	無	620003851	2260702F1055
眼・耳科用リンデロンA軟膏	有り	661310157	1319812M1026
強力ネオミノファーゲンシー静注20mL	有り	620005159	3919502A1341
強力ポステリザン(軟膏)	有り	662560019	2559808M1020
強カレスタンコーチゾンコーワ軟膏	有り	662640448	2649866M1022
献血ヴェノグロブリンIH5%静注1g/20mL	無	621160501	6343428A3053
酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	有り	620476901	2344009F1094
酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」	無	622361101	2344009F2082
酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	有り	620477001	2344009F2090
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	有り	620007646	2171700S1133
新レシカルボン坐剤	有り	662350104	2359800J1035
酢酸プレドニゾロン0.25%眼軟膏T	有り	660406153	1315705M1045
水溶性プレドニン20mg	有り	642450170	2456405D2023
炭酸リチウム錠200mg「フジナガ」	有り	620140501	1179017F2079
幼児用PL配合顆粒	有り	620161301	1180108D1039