歯科・口腔外科を受診する場合は
このカードをご提示ください

私はビスホスホネート系薬剤による
治療を受けています

病院名・薬局名（連絡先）

- アクトネル錠
- ダイドロネル錠
- フォサマック錠
- ベネット錠
- ボナロン
  （錠・経口ゼリー・点滴静注）
- ボノテオ錠
- リカルボン錠
- ゾメタ点滴静注
- ボンビバ（静注・錠）
- リクラスト点滴静注液
- アレンドロン酸ナトリウム
  （錠・点滴静注）
- ミノドロン酸錠
- リセドロン酸ナトリウム錠
- ゾレドロン酸点滴静注液
- パミドロン酸二Na点滴静注用
- イバンドロン酸ナトリウム（静注）
- その他

（　　年　　月　　日から
　　年　　月　　日まで）**ビスホスホネート系薬剤を使用しています**

これからこの薬剤で治療される患者さんへ



- 医師、歯科医師と相談の上、できるかぎり抜歯などの歯科治療は、この薬剤の治療を始める前に済ませてください。

この薬剤で治療中の患者さんへ



- ブラッシングなどで口腔内を清潔に保ってください。
- 定期的な歯科検査を受けてください。
- 抜歯などの治療はできるかぎり避けるようにしてください。

- 下記の症状があらわれた場合は、医師、歯科医師、薬剤師などにご相談ください。

  - あごの痛み
  - 歯のゆるみ
  - 歯ぐきの腫れ など

歯科･口腔外科の先生方へ

患者さんはビスホスホネート系薬剤の治療を受けているか、治療を受けたことがあります。

- 顎骨壊死･顎骨骨髄炎があらわれることがあるので、抜歯等の侵襲的歯科処置はできるかぎり避けてください。
- 処方の変更や中止の要否を処方医にご相談ください。
- 異常を感じた場合すみやかに受診するようにご説明ください。
- 口腔内を清潔に保つよう、ご指導ください。

BON95003A02
2022年10月作成