

イリボー[®]錠・
イリボー[®]OD錠を
服用される患者さんへ

イリボー[®]錠・イリボー[®]OD錠を

服用される患者さんへ

- このお薬は下痢症状を伴う過敏性腸症候群を治療するお薬です。

腹痛・腹部不快感などのつらい症状をやわらげたり、便の形状を改善します。

あなたが処方されたお薬はこちらです。(実物大)

イリボー[®]錠

チェック



2.5 μ g



5 μ g

イリボー[®]OD錠

チェック



2.5 μ g



5 μ g

「水なし」でも「水あり」でも
飲むことができます。

- このお薬は患者さんにより適切な用量が異なることがあります。ご自分の判断で、お薬の量を増やしたり減らしたりしないで、必ず主治医にご相談ください。
- ご自分の判断で、市販の下痢止め薬を併用しないでください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他人にあげたり、もらったりしないでください。

- このお薬の効きすぎにより便秘、硬い便になることがあります。
特に女性で多い傾向があります。

このお薬を効果的に安全に 服用し続けるために、 次の症状にご注意ください。

便秘、硬い便になったら

便秘、硬い便があらわれたら*、主治医または薬剤師にご相談ください。

*3日以上連続して排便がない場合には、お薬の服用を中断してください。



腹痛の悪化、便に血が混じったら(下血があったら)
すぐにお薬の服用を中止し、主治医を受診してください。

アステラス製薬株式会社

(’21年3月印刷)IS-KI

IB095001A01